




FINESIA[®]
P R O D U C T L I S T

Bone Level

FINESIA

Bone Level



(単位:mm)

Platform プラットフォーム	NP Narrow Platform		RP Regular Platform		WP Wide Platform	
	Diameter 直径					
	φ3.2 φ3.4		φ3.7 φ4.2		φ4.7 φ5.2	
Tip Type 先端形状	 Tapered type (TP)		or	 Straight type (ST)		
	 HA (HAコーティング)		or	 AO (陽極酸化処理)		
Surface 表面処理						
Length 骨内長						
	6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0					

※ 一部の製品によっては受注生産品が含まれます。

Prosthetic Parts

上部構造パーツ

Bone Level

System Tree

◆...NP ◆...RP ◆...WP



アバットメントスクリュー

◆ P11 ◆ P32 ◆ P60



ポストアバットメント

◆ P8 ◆ P29 ◆ P57
◆ P29 ◆ P57




アングラアバットメント

◆ P9 ◆ P30 ◆ P58
◆ P9 ◆ P30 ◆ P58



プレパブルアバットメント

◆ P10 ◆ P31 ◆ P59
◆ P10 ◆ P31 ◆ P59



テンポラリーアバットメント

ST ◆ P6 ◆ P27 ◆ P55
R ◆ P6 ◆ P27 ◆ P55

Impression Parts & Analog

印象用パーツ & アナログ

インプレッションキャップ

◆ P12 ◆ P34 ◆ P62



トランスファー
コーピング

ST R
◆ P11 ◆ P11
◆ P33 ◆ P33
◆ P61 ◆ P61



インプレッションポスト

◆ P12 ◆ P34 ◆ P62



スキャンボディ

◆ P12 ◆ P34 ◆ P62



アナログ

◆ P13 ◆ P35 ◆ P63



デジタルアナログ

◆ P13 ◆ P37 ◆ P67

Cover Screw & Healing AB

カバースクリュー & ヒーリングアバットメント



カバースクリュー

◆ P4 ◆ P18 ◆ P46




ヒーリングアバットメント

◆ P5 ◆ P26 ◆ P54
W ◆ P5 ◆ P26 ◆ P54



カスタムヒーリング
アバットメント

◆ P5 ◆ P26 ◆ P54



Implants

インプラント



(ST: 単冠用、R: 連結冠用)
(W: ワイドタイプ)

Bone Level


NP

Narrow Platform

φ3.2 φ3.4

NP $\phi 3.4\text{mm}$

インプラント



BL HA TP NP

Tapered type

Diameter		$\phi 3.4$		単位:mm
Length	HA	商品名	商品コード	
8.0	5.0	FBL-HA-34-8TP-NP	BCD010110	
10.0	7.0	FBL-HA-34-10TP-NP	BCD010111	
12.0	9.0	FBL-HA-34-12TP-NP	BCD010112	
14.0	11.0	FBL-HA-34-14TP-NP	BCD010113	
16.0	13.0	FBL-HA-34-16TP-NP	BCD010114※	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)


※受注生産品

(カバースクリュー1個同梱)



表面処理 HA
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

※受注生産品の納期は各営業担当にご確認ください。



BL A0 TP NP

Tapered type

Diameter ϕ 3.2 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
8.0	FBL-A0-32-8TP-NP	BCD010040
10.0	FBL-A0-32-10TP-NP	BCD010041
12.0	FBL-A0-32-12TP-NP	BCD010042
14.0	FBL-A0-32-14TP-NP	BCD010043
16.0	FBL-A0-32-16TP-NP	BCD010044 ※

Diameter ϕ 3.4 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
8.0	FBL-A0-34-8TP-NP	BCD010045
10.0	FBL-A0-34-10TP-NP	BCD010046
12.0	FBL-A0-34-12TP-NP	BCD010047
14.0	FBL-A0-34-14TP-NP	BCD010048
16.0	FBL-A0-34-16TP-NP	BCD010049 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長) ※受注生産品
(カバースクリュー 1個同梱)




表面処理 A0
Anode Oxidization (陽極酸化)

※受注生産品の納期は各営業担当にご確認ください。

キャップ

カバースクリュー

免荷期間中のインプラント体を封鎖して保護します。



HEXALO DRIVER

ϕ 3.2/3.4 インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
0.4	FBL-COVER SCR-S-NP	BCD011150
1.4	FBL-COVER SCR-M-NP	BCD011151
2.4	FBL-COVER SCR-L-NP	BCD011152



アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

ヒーリングアバットメント

歯槽粘膜の治癒をはかります。



HEXALO DRIVER

$\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
2.0	FBL-HEAL AB-2.0-NP	BCD011180
3.0	FBL-HEAL AB-3.0-NP	BCD011181
4.0	FBL-HEAL AB-4.0-NP	BCD011182
5.0	FBL-HEAL AB-5.0-NP	BCD011183
6.0	FBL-HEAL AB-6.0-NP	BCD011184



ヒーリングアバットメント ワイド

歯槽粘膜の治癒をはかります。



HEXALO DRIVER

$\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
2.0	FBL-HEAL AB W-2.0-NP	BCD011210
3.0	FBL-HEAL AB W-3.0-NP	BCD011211
4.0	FBL-HEAL AB W-4.0-NP	BCD011212
5.0	FBL-HEAL AB W-5.0-NP	BCD011213
6.0	FBL-HEAL AB W-6.0-NP	BCD011214




カスタムヒーリングアバットメント

レジンで築盛して最終クラウンのエマージェンスプロファイルを予想した歯槽粘膜形態に整えます。

$\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FBL-CUS HEAL AB-NP	BCD011240



HEXALO DRIVER

(アバットメントスクリュー1本入)

NP

RP


WP

インスツルメント

FINESIA BL

テンポラリーアバットメント ST

レジンを築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。



$\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm

W	GH	商品名	商品コード
3.9	0.9	FBL-TEMP AB-1.0ST-NP	BCD011280
3.5	2.0	FBL-TEMP AB-2.0ST-NP	BCD011290
	3.0	FBL-TEMP AB-3.0ST-NP	BCD011291
	4.0	FBL-TEMP AB-4.0ST-NP	BCD011292
	5.0	FBL-TEMP AB-5.0ST-NP	BCD011293




(アバットメントスクリュー1本入)

(単冠用)

テンポラリーアバットメント R

レジンを築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。



$\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm

W	GH	商品名	商品コード
3.9	0.9	FBL-TEMP AB-1.0R-NP	BCD011304
3.5	2.0	FBL-TEMP AB-2.0R-NP	BCD011305
	3.0	FBL-TEMP AB-3.0R-NP	BCD011306
	4.0	FBL-TEMP AB-4.0R-NP	BCD011307
	5.0	FBL-TEMP AB-5.0R-NP	BCD011308



(アバットメントスクリュー1本入)

(連結冠用)


アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

チタンベースアバットメント ST

CAD/CAMと連携し、ジルコニアアバットメントを製作します。

$\phi 3.2/3.4$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-TI BASE AB-ST-NP	BCD011380

(アバットメントスクリュー1本入)




キャストオンアバットメント ST

自由度が高くカスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 3.2/3.4$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-CAST ON AB-ST-NP	BCD011386

(アバットメントスクリュー1本入)




キャストオンアバットメント R

自由度が高くカスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。


$\phi 3.2/3.4$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-CAST ON AB-R-NP	BCD011389

(アバットメントスクリュー1本入)



ポストアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。




$\phi 3.2/3.4$ インプラント用				単位:mm				
GH	H	商品名	商品コード					
1.0	4.1	FBL-POST AB-1.0S-NP	BCD011000					
2.0		FBL-POST AB-2.0S-NP	BCD011001					
3.0		FBL-POST AB-3.0S-NP	BCD011002					
4.0		FBL-POST AB-4.0S-NP	BCD011003					
5.0		FBL-POST AB-5.0S-NP	BCD011004					
1.0	5.6	FBL-POST AB-1.0M-NP	BCD011005					
2.0		FBL-POST AB-2.0M-NP	BCD011006					
3.0		FBL-POST AB-3.0M-NP	BCD011007					
4.0		FBL-POST AB-4.0M-NP	BCD011008					
5.0		FBL-POST AB-5.0M-NP	BCD011009					

(アバットメントスクリュー1本入)

アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

アングルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。
ポスト部の傾斜はインプラント体HEXの角に位置します。

 $\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm


H1	H2	商品名	商品コード
1.6	1.9	FBL-ANGLE AB-1.9-NP	BCD011100
2.6	2.9	FBL-ANGLE AB-2.9-NP	BCD011101
3.6	3.9	FBL-ANGLE AB-3.9-NP	BCD011102
4.6	4.9	FBL-ANGLE AB-4.9-NP	BCD011103



(アバットメントスクリュー1本入)

アングルアバットメント ワイド

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。
ポスト部の傾斜はインプラント体HEXの角に位置します。

 $\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm


H1	H2	商品名	商品コード
1.6	1.9	FBL-ANGLEAB W-1.9-NP	BCD011112
2.6	2.9	FBL-ANGLEAB W-2.9-NP	BCD011113
3.6	3.9	FBL-ANGLEAB W-3.9-NP	BCD011114
4.6	4.9	FBL-ANGLEAB W-4.9-NP	BCD011115



(アバットメントスクリュー1本入)

プレパブルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。



$\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm


GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-PREP AB-1.0-NP	BCD011250
2.0	FBL-PREP AB-2.0-NP	BCD011251
3.0	FBL-PREP AB-3.0-NP	BCD011252
4.0	FBL-PREP AB-4.0-NP	BCD011253
5.0	FBL-PREP AB-5.0-NP	BCD011254



(アバットメントスクリュー1本入)

プレパブルアバットメント ワイド

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。



$\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-PREP AB W-1.0-NP	BCD011265
2.0	FBL-PREP AB W-2.0-NP	BCD011266
3.0	FBL-PREP AB W-3.0-NP	BCD011267
4.0	FBL-PREP AB W-4.0-NP	BCD011268
5.0	FBL-PREP AB W-5.0-NP	BCD011269



(アバットメントスクリュー1本入)

アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

アバットメントスクリュー

FINESIA BL用上部構造パーツ用のスクリューです。
(スプリントアバットメントを除く)

$\phi 3.2/3.4$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FBL-AB SCR-NP-2L	BCD011130	




トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)

φ3.2/3.4 インプラント用				単位:mm
H		H1	商品名	商品コード
16.0(SS)	21.0(SL)	3.0(S)	FBL-T COP-NP-ST-S	BCD011460
22.0(LS)	27.0(LL)	5.0(L)	FBL-T COP-NP-ST-L	BCD011462

(トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

(単冠用)




トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)

φ3.2/3.4 インプラント用				単位:mm
H		H1	商品名	商品コード
16.0(SS)	21.0(SL)	3.0(S)	FBL-T COP-NP-R-S	BCD011461
22.0(LS)	27.0(LL)	5.0(L)	FBL-T COP-NP-R-L	BCD011463


(トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

(連結冠用)



インプレッションポスト

間接印象採得用パーツ(クローズドトレイ用)

 $\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm

H	H1	商品名	商品コード
11.1	5.0(S)	FBL-IMP POST-NP-S	BCD011500
14.1	5.0(L)	FBL-IMP POST-NP-L	BCD011501



(インプレッションポスト用スクリュー1本入)

(インプレッションキャップ(別売)を組合わせてご使用ください)

インプレッションキャップ

(インプレッションポスト用印象キャップ)

 $\phi 3.2/3.4$ インプラント用

商品名	商品コード
F-IMPRESSION CAP	BCD011535



(単回使用)


スキャンボディ NP

デジタル印象採得用パーツ

 $\phi 3.2/3.4$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FBL-SCANBODY-NP	BCD011450




(アバットメントスクリュー別売)

技工部品

アナログ NP

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.2/3.4$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FBL-ANALOG-NP-L	BCD011403	



ラボスクリュー NP

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用のスクリューです。

$\phi 3.2/3.4$ インプラント用				単位:mm
H1	H2	商品名	商品コード	
7.4	2.0	FBL-LABSCREW-NP-2.0L	BCD011420	
15.4	10.0	FBL-LABSCREW-NP-10L	BCD011421	
20.4	15.0	FBL-LABSCREW-NP-15L	BCD011422	
25.4	20.0	FBL-LABSCREW-NP-20L	BCD011423	

デジタルアナログ NP

補綴物を製作するために、3Dプリンターで製作された
技工作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.2/3.4$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FBL-DIGI ANALOG-NP	BCD011823	



製造販売元 株式会社 松風

NP

RP

WP

インスツルメント

FINESIA BL


Bone Level

RP

Regular Platform

ϕ 3.7 ϕ 4.2

インプラント



BL HA TP RP


Tapered type

Diameter		$\phi 3.7$	単位:mm
Length	HA	商品名	商品コード
8.0	6.0	FBL-HA-37-8TP-RP	BCD010116
10.0	8.0	FBL-HA-37-10TP-RP	BCD010117
12.0	10.0	FBL-HA-37-12TP-RP	BCD010118
14.0	12.0	FBL-HA-37-14TP-RP	BCD010119
16.0	14.0	FBL-HA-37-16TP-RP	BCD010120 ※

Diameter		$\phi 4.2$	単位:mm
Length	HA	商品名	商品コード
8.0	6.0	FBL-HA-42-8TP-RP	BCD010122
10.0	8.0	FBL-HA-42-10TP-RP	BCD010123
12.0	10.0	FBL-HA-42-12TP-RP	BCD010124
14.0	12.0	FBL-HA-42-14TP-RP	BCD010125
16.0	14.0	FBL-HA-42-16TP-RP	BCD010126 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー 1 個同梱)

※受注生産品



BL HA ST RP

Straight type

Diameter		$\phi 3.7$	単位:mm
Length	HA	商品名	商品コード
6.0	4.0	FBL-HA-37-6ST-RP	BCD010085
8.0	6.0	FBL-HA-37-8ST-RP	BCD010086
10.0	8.0	FBL-HA-37-10ST-RP	BCD010087
12.0	10.0	FBL-HA-37-12ST-RP	BCD010088
14.0	12.0	FBL-HA-37-14ST-RP	BCD010089
16.0	14.0	FBL-HA-37-16ST-RP	BCD010090 ※


Diameter		$\phi 4.2$	単位:mm
Length	HA	商品名	商品コード
6.0	4.0	FBL-HA-42-6ST-RP	BCD010091
8.0	6.0	FBL-HA-42-8ST-RP	BCD010092
10.0	8.0	FBL-HA-42-10ST-RP	BCD010093
12.0	10.0	FBL-HA-42-12ST-RP	BCD010094
14.0	12.0	FBL-HA-42-14ST-RP	BCD010095
16.0	14.0	FBL-HA-42-16ST-RP	BCD010096 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー 1 個同梱)

※受注生産品


表面処理 HA
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

※受注生産品の納期は各営業担当にご確認ください。



BL AO TP RP


Tapered type

Diameter $\phi 3.7$ 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
8.0	FBL-AO-37-8TP-RP	BCD010051
10.0	FBL-AO-37-10TP-RP	BCD010052
12.0	FBL-AO-37-12TP-RP	BCD010053
14.0	FBL-AO-37-14TP-RP	BCD010054
16.0	FBL-AO-37-16TP-RP	BCD010055 ※

Diameter $\phi 4.2$ 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
8.0	FBL-AO-42-8TP-RP	BCD010057
10.0	FBL-AO-42-10TP-RP	BCD010058
12.0	FBL-AO-42-12TP-RP	BCD010059
14.0	FBL-AO-42-14TP-RP	BCD010060
16.0	FBL-AO-42-16TP-RP	BCD010061 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー 1 個同梱)

※受注生産品



BL AO ST RP

Straight type

Diameter $\phi 3.7$ 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
6.0	FBL-AO-37-6ST-RP	BCD010010
8.0	FBL-AO-37-8ST-RP	BCD010011
10.0	FBL-AO-37-10ST-RP	BCD010012
12.0	FBL-AO-37-12ST-RP	BCD010013
14.0	FBL-AO-37-14ST-RP	BCD010014
16.0	FBL-AO-37-16ST-RP	BCD010015 ※

Diameter $\phi 4.2$ 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
6.0	FBL-AO-42-6ST-RP	BCD010016
8.0	FBL-AO-42-8ST-RP	BCD010017
10.0	FBL-AO-42-10ST-RP	BCD010018
12.0	FBL-AO-42-12ST-RP	BCD010019
14.0	FBL-AO-42-14ST-RP	BCD010020
16.0	FBL-AO-42-16ST-RP	BCD010021 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー 1 個同梱)

※受注生産品




表面処理 AO
Anode Oxidization (陽極酸化)

※受注生産品の納期は各営業担当にご確認ください。

キャップ

カバースクリュー

免荷期間中のインプラント体を封鎖して保護します。




$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用			単位:mm
H	商品名	商品コード	
0.2	FBL-COVER SCR-S-RP	BCD011153	
1.2	FBL-COVER SCR-M-RP	BCD011154	
2.2	FBL-COVER SCR-L-RP	BCD011155	

アバットメント、上部構造、印象パーツ(アバットメントレベル)

スプリントアバットメント ストレートタイプ

スクリュー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。



φ3.7/4.2 インプラント用

単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-SP AB-ST-1.0-RP	BCD011600
2.0	FBL-SP AB-ST-2.0-RP	BCD011601
3.0	FBL-SP AB-ST-3.0-RP	BCD011602
4.0	FBL-SP AB-ST-4.0-RP	BCD011603
5.0	FBL-SP AB-ST-5.0-RP	BCD011604



(スプリントアバットメントスクリュー1本入)

スプリントアバットメント スクリュー

スプリントアバットメント(ストレートタイプ)用の
アバットメントスクリューです。



φ3.7/4.2 インプラント用


商品名	商品コード
FBL-SP AB SCR-1.0-RP	BCD011615
FBL-SP AB SCR-2.0-RP	BCD011616
FBL-SP AB SCR-3.0-RP	BCD011617
FBL-SP AB SCR-4.0-RP	BCD011618
FBL-SP AB SCR-5.0-RP	BCD011619



(スプリントアバットメント ストレートタイプのGHに応じたスクリューをご選択ください)

スプリントアバットメント 17°

スクリー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。
アバットメントの傾斜部はインプラント体HEXの角に位置します。
連結冠の場合に使用します。



$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm


GH	商品名	商品コード
2.5	FBL-SP AB-A17-2.5-RP	BCD011630
3.5	FBL-SP AB-A17-3.5-RP	BCD011631
4.5	FBL-SP AB-A17-4.5-RP	BCD011632



(スプリントアバットメントアングルスクリー1本入)

スプリントアバットメント 30°

スクリー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。
アバットメントの傾斜部はインプラント体HEXの角に位置します。
連結冠の場合に使用します。



$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

GH	商品名	商品コード
3.5	FBL-SP AB-A30-3.5-RP	BCD011635
4.5	FBL-SP AB-A30-4.5-RP	BCD011636



(スプリントアバットメントアングルスクリー1本入)


スプリントアバットメント アングルスクリー

スプリントアバットメント (17°、30°) 用の
アバットメントスクリーです。

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FBL-SP AB-AN SCR-RP	BCD011640




アバットメント、上部構造、印象パーツ(アバットメントレベル)

スプリントヒーリングキャップ

最終補綴物が製作されるまでの間、スプリントアバットメントに装着します。

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-SP HEAL CAP	BCD011655

(シリンダースクリュー1本入)




テンポラリーシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。
スプリントアバットメント17°と30°には使用できません。

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-T CYLINDER-ST	BCD011650

(シリンダースクリュー1本入)

(単冠用)




テンポラリーシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-T CYLINDER-R	BCD011651

(シリンダースクリュー1本入)

(連結冠用)



ゴールドシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリー固定式の補綴物を製作します。
スプリントアバットメント17°と30°には使用できません。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-G CYLINDER-ST	BCD011646
(シリンダースクリー1本入)	(単冠用)



ゴールドシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-G CYLINDER-R	BCD011647
(シリンダースクリー1本入)	(連結冠用)



シリンダースクリー

スプリントヒーリングキャップ、またはゴールドシリンダー、テンポラリーシリンダーで
製作された補綴物をスプリントアバットメントに固定します。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-CYLINDER SCR	BCD011645



アバットメント、上部構造、印象パーツ(アバットメントレベル)

スプリントアバットメント用トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)

スプリントアバットメント ストレートタイプに使用します。

*印象不可


スプリントアバットメント 17°
スプリントアバットメント 30° $\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

H	H	商品名	商品コード
16.0(SS)	21.0(SL)	FBL-SP T COP-ST-S	BCD011520
20.0(LS)	25.0(LL)	FBL-SP T COP-ST-L	BCD011522

(単冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)



スプリントアバットメント用トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)


 $\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

H	H	商品名	商品コード
16.0(SS)	21.0(SL)	FBL-SP T COP-R-S	BCD011521
20.0(LS)	25.0(LL)	FBL-SP T COP-R-L	BCD011523

(連結冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)




スプリントアバットメント用インプレッションポスト ST

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）
スプリントアバットメント17°と30°には使用できません。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-SP IMP POST-ST	BCD011530

（単冠用）

（スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入）
（インプレッションドライバーを使用）




スプリントアバットメント用インプレッションポスト R

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-SP IMP POST-R	BCD011531

（連結冠用）


（スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入）
（インプレッションドライバーを使用）



インプレッションドライバー

インプレッションポスト用スクリューの締め込み/除去に使用します。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
F-IMPRESSION DRIVER	BCD111315




アバットメント、上部構造、印象パーツ(アバットメントレベル)

スプリントアバットメント用スキャンボディ

デジタル印象採得用パーツ(スプリントアバットメント ストレートタイプ用)

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FBL-SP SCANBODY	BCD011455	


(シリンダースクリュー別売)



アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

ヒーリングアバットメント

歯槽粘膜の治癒をはかります。



$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用


単位:mm

H	商品名	商品コード
2.0	FBL-HEAL AB-2.0-RP	BCD011190
3.0	FBL-HEAL AB-3.0-RP	BCD011191
4.0	FBL-HEAL AB-4.0-RP	BCD011192
5.0	FBL-HEAL AB-5.0-RP	BCD011193
6.0	FBL-HEAL AB-6.0-RP	BCD011194



ヒーリングアバットメント ワイド

歯槽粘膜の治癒をはかります。



$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
2.0	FBL-HEAL AB W-2.0-RP	BCD011220
3.0	FBL-HEAL AB W-3.0-RP	BCD011221
4.0	FBL-HEAL AB W-4.0-RP	BCD011222
5.0	FBL-HEAL AB W-5.0-RP	BCD011223
6.0	FBL-HEAL AB W-6.0-RP	BCD011224




カスタムヒーリングアバットメント

レジンで築盛して最終クラウンのエマージェンスプロファイルを予想した歯槽粘膜形態に整えます。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用

単位:mm


商品名	商品コード
FBL-CUS HEAL AB-RP	BCD011241



(アバットメントスクリュー1本入)

テンポラリーアバットメント ST

レジンで築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。



$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

W	GH	商品名	商品コード
4.1	0.7	FBL-TEMP AB-1.0ST-RP	BCD011294
4.5	2.0	FBL-TEMP AB-2.0ST-RP	BCD011295
	3.0	FBL-TEMP AB-3.0ST-RP	BCD011296
	4.0	FBL-TEMP AB-4.0ST-RP	BCD011297
	5.0	FBL-TEMP AB-5.0ST-RP	BCD011298




(アバットメントスクリュー1本入)

(単冠用)

テンポラリーアバットメント R

レジンで築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。



$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

W	GH	商品名	商品コード
4.1	0.7	FBL-TEMP AB-1.0R-RP	BCD011309
4.5	2.0	FBL-TEMP AB-2.0R-RP	BCD011310
	3.0	FBL-TEMP AB-3.0R-RP	BCD011311
	4.0	FBL-TEMP AB-4.0R-RP	BCD011312
	5.0	FBL-TEMP AB-5.0R-RP	BCD011313



(アバットメントスクリュー1本入)


(連結冠用)

チタンベースアバットメント ST

CAD/CAMと連携し、ジルコニアアバットメントを製作します。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-TI BASE AB-ST-RP	BCD011381

(アバットメントスクリュー1本入)




キャストオンアバットメント ST

自由度が高くカスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-CAST ON AB-ST-RP	BCD011387

(アバットメントスクリュー1本入)




キャストオンアバットメント R

自由度が高くカスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-CAST ON AB-R-RP	BCD011390


(アバットメントスクリュー1本入)



アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

ポストアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

 $\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

GH	H	商品名	商品コード
1.0	4.1	FBL-POST AB-1.0S-RP	BCD011015
2.0		FBL-POST AB-2.0S-RP	BCD011016
3.0		FBL-POST AB-3.0S-RP	BCD011017
4.0		FBL-POST AB-4.0S-RP	BCD011018
5.0		FBL-POST AB-5.0S-RP	BCD011019




1.0	5.6	FBL-POST AB-1.0M-RP	BCD011020
2.0		FBL-POST AB-2.0M-RP	BCD011021
3.0		FBL-POST AB-3.0M-RP	BCD011022
4.0		FBL-POST AB-4.0M-RP	BCD011023
5.0		FBL-POST AB-5.0M-RP	BCD011024



(アバットメントスクリュー1本入)

ポストアバットメント ワイド

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

 $\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm


GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-POSTAB W-1.0M-RP	BCD011065
2.0	FBL-POSTAB W-2.0M-RP	BCD011066
3.0	FBL-POSTAB W-3.0M-RP	BCD011067
4.0	FBL-POSTAB W-4.0M-RP	BCD011068
5.0	FBL-POSTAB W-5.0M-RP	BCD011069



(アバットメントスクリュー1本入)

アングルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。
ポスト部の傾斜はインプラント体HEXの角に位置します。



$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm


H1	H2	商品名	商品コード
1.6	1.9	FBL-ANGLE AB-1.9-RP	BCD011104
2.6	2.9	FBL-ANGLE AB-2.9-RP	BCD011105
3.6	3.9	FBL-ANGLE AB-3.9-RP	BCD011106
4.6	4.9	FBL-ANGLE AB-4.9-RP	BCD011107



(アバットメントスクリュー1本入)

アングルアバットメント ワイド

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。
ポスト部の傾斜はインプラント体HEXの角に位置します。



$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

H1	H2	商品名	商品コード
1.6	1.9	FBL-ANGLEAB W-1.9-RP	BCD011116
2.6	2.9	FBL-ANGLEAB W-2.9-RP	BCD011117
3.6	3.9	FBL-ANGLEAB W-3.9-RP	BCD011118
4.6	4.9	FBL-ANGLEAB W-4.9-RP	BCD011119




(アバットメントスクリュー1本入)

アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

プレパブルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。

 $\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm


GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-PREP AB-1.0-RP	BCD011255
2.0	FBL-PREP AB-2.0-RP	BCD011256
3.0	FBL-PREP AB-3.0-RP	BCD011257
4.0	FBL-PREP AB-4.0-RP	BCD011258
5.0	FBL-PREP AB-5.0-RP	BCD011259



(アバットメントスクリュー1本入)

プレパブルアバットメント ワイド

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。

 $\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-PREP AB W-1.0-RP	BCD011270
2.0	FBL-PREP AB W-2.0-RP	BCD011271
3.0	FBL-PREP AB W-3.0-RP	BCD011272
4.0	FBL-PREP AB W-4.0-RP	BCD011273
5.0	FBL-PREP AB W-5.0-RP	BCD011274




(アバットメントスクリュー1本入)

アバットメントスクリュー

FINESIA BL用上部構造パーツ用のスクリューです。
(スプリントアバットメントを除く)

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-AB SCR-RP-2L	BCD011134



HEXALO DRIVER

ボールアバットメント

インプラント体に装着して、ボールアタッチメント式
オーバードンチャーを製作します。
フィメールは弊社指定のダルボプラス (P37) をご使用ください。



BALL AB DRIVER

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm		
GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-BALL AB-1.0-RP	BCD011350
3.0	FBL-BALL AB-3.0-RP	BCD011352
5.0	FBL-BALL AB-5.0-RP	BCD011354



アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

NP

RP

WP

インスツルメント

FINESIA BL


トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用				単位:mm
H	H1	商品名	商品コード	
16.0(SS)	21.0(SL)	3.0(S)	FBL-T COP-RP-ST-S	BCD011464
22.0(LS)	27.0(LL)	5.0(L)	FBL-T COP-RP-ST-L	BCD011466

(トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

(単冠用)




トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用				単位:mm
H	H1	商品名	商品コード	
16.0(SS)	21.0(SL)	3.0(S)	FBL-T COP-RP-R-S	BCD011465
22.0(LS)	27.0(LL)	5.0(L)	FBL-T COP-RP-R-L	BCD011467


(トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

(連結冠用)



インプレッションポスト

間接印象採得用パーツ(クローズドトレイ用)



$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用

単位:mm

H	H1	商品名	商品コード
11.1	5.0(S)	FBL-IMP POST-RP-S	BCD011502
14.1	5.0(L)	FBL-IMP POST-RP-L	BCD011503



(インプレッションポスト用スクリュー1本入)

(インプレッションキャップ(別売)を組合わせてご使用ください)

インプレッションキャップ

(インプレッションポスト用印象キャップ)

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用

商品名	商品コード
F-IMPRESSION CAP	BCD011535



(4個入)

(単回使用)


スキャンボディ RP

デジタル印象採得用パーツ

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FBL-SCANBODY-RP	BCD011451




(アバットメントスクリュー別売)

技工部品

スプリントアバットメント用アナログ


補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-SP ANALOG-L	BCD011411




スプリントアバットメント用ラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用のスクリューです。




$\phi 3.7/4.2$ インプラント用 単位:mm			
H1	H2	商品名	商品コード
3.3	1.3	FBL-SP LABSCREW-1.3L	BCD011440
12.0	10.0	FBL-SP LABSCREW-10L	BCD011441
17.0	15.0	FBL-SP LABSCREW-15L	BCD011442
22.0	20.0	FBL-SP LABSCREW-20L	BCD011443



アナログ RP


補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-ANALOG-RP-L	BCD011404



ラボスクリュー RP


補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用のスクリューです。



$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

H1	H2	商品名	商品コード
7.4	2.0	FBL-LABSCREW-RP-2.0L	BCD011424
15.4	10.0	FBL-LABSCREW-RP-10L	BCD011425
20.4	15.0	FBL-LABSCREW-RP-15L	BCD011426
25.4	20.0	FBL-LABSCREW-RP-20L	BCD011427




ボールアバットメントアナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
F-BALL AB ANALOG	BCD011415



スプリントアバットメント用デジタルアナログ

補綴物を製作するために、3Dプリンターで製作された
技工作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FBL DIGI ANALOG-SP	BCD011826



製造販売元 株式会社 松風

デジタルアナログRP

補綴物を製作するために、3Dプリンターで製作された
技工作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL DIGI ANALOG-RP	BCD011824



製造販売元 株式会社 松風

ダルボ関連パーツ


$\phi 3.7/4.2$ (RP) ・ $\phi 4.7/5.2$ (WP) 共通		
商品名	商品コード	
ダルボプラス フィメール DALBO-PL FEMALE	BCD015000	
ダルボプラス フィメールハウジング DALBO-PL FM HS	BCD015001	
ダルボプラス エリプティックフィメール DALBO-PL EL FEMALE	BCD015002	
ダルボプラス エリプティックフィメールハウジング DALBO-PL EL FM HS	BCD015003	
ラメラテンションインサート LAMELLAE INSERT E	BCD015004	
ラメラテンションインサートチューニングソフト LAMELLAE INSERT SF	BCD015005	
ラメラテンションインサートチューニング LAMELLAE INSERT TN	BCD015006	
ダルボディプリケーションエイド DUPLICATION AID	BCD015007	
スペーサーディスク SPACER DISC	BCD015008	
ヒーティングロッド HEATING ROD	BCDI11400	
スクリュードライバ/アクチベーター LM DRIVER/ACTIVATOR	BCDI11401	
フィメールゲージ FEMALE GAUGE	BCD015009	

製造販売元 大信貿易株式会社

ロケーター関連

FINESIA BL LOCATOR アバットメント

インプラント体に装着して、LOCATOR アタッチメント式の
オーバーデンチャーを製作します。



$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用

単位:mm


GH	商品名	商品コード
2.0	FBL-LOC AB-2.0-RP	BCD015051※
3.0	FBL-LOC AB-3.0-RP	BCD015052
4.0	FBL-LOC AB-4.0-RP	BCD015053
5.0	FBL-LOC AB-5.0-RP	BCD015054
6.0	FBL-LOC AB-6.0-RP	BCD015055※



※受注生産品

LOCATOR アバットメントの選択

プローブ等で歯肉の厚みを計測し、アバットメントのカフ高さ (GH) を選択します。
アバットメントの上部 1.5mm が歯肉縁上にできるようにアバットメントの
カフ高さ (GH) を選択します。



LOCATOR リプレースメントメールセット

LOCATOR EXTリプレースメントメールセット

インプラント間角度が 10° ～ 20° の傾斜時に使用するリプレースメントメールが同梱されています。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用				
商品名	商品コード	LOCATOR デンチャーキャップ	LOCATOR ブラックプロセッシング リプレースメントメール	LOCATOR ブロックアウトスパーサー
LOC EXT MALE SET 2P	BCD015101			

(各2個入)



LOCATOR リプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメールセット

インプラント間角度が 0° ～ 10° の傾斜時に使用するリプレースメントメールが同梱されています。

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用				
商品名	商品コード	LOCATOR デンチャーキャップ	LOCATOR ブラックプロセッシング リプレースメントメール	LOCATOR ブロックアウトスパーサー
LOC MALE SET 2P	BCD015103			

(各2個入)



LOCATOR リプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメール (単品)

LOCATOR デンチャーキャップと組み合わせ、義歯内に取り込みます。

LOCATOR リプレースメントメールは適応角度および維持力によって色分けされています。

LOCATOR リプレースメントメールグレー

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

維持力 (目安) : 0kg	商品名	商品コード
	LOC MALE GRAY 4P	BCD015121



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールレッド

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

維持力 (目安) : 0.45kg	商品名	商品コード
	LOC MALE RED 4P	BCD015123



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールオレンジ

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

維持力 (目安) : 0.91kg	商品名	商品コード
	LOC MALE ORANGE 4P	BCD015125



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールグリーン

$\phi 3.7/4.2$ インプラント用

維持力 (目安) : 1.82kg	商品名	商品コード
	LOC MALE GREEN 4P	BCD015127



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールブルー

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用

維持力(目安): 0.68kg

商品名

商品コード

LOC MALE BLUE 4P

BCD015129



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールピンク

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用

維持力(目安): 1.36kg

商品名

商品コード

LOC MALE PINK 4P

BCD015131



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールクリア

$\phi 3.7 / 4.2$ インプラント用

維持力(目安): 2.27kg

商品名

商品コード

LOC MALE CLEAR 4P

BCD015133



(4個入)

LOCATOR ブラックプロセッシングリプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメール装着までの間 LOCATOR デンチャーキャップに装着し、LOCATOR デンチャーキャップの内部を保護します。

 $\phi 3.7/4.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BLK PR MALE 4P	BCD015107



(4個入)

LOCATOR ブロックアウトスペーサー

LOCATOR アバットメントに装着し、義歯取り込み時に LOCATOR デンチャーキャップ内部にレジンが入るのを防ぎます。

 $\phi 3.7/4.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BO SPACER 20P	BCD015108



(20個入)


Bone Level

WP

Wide Platform

φ4.7 φ5.2

インプラント



BL HA TP WP


Tapered type

Diameter		$\phi 4.7$		単位:mm
Length	HA	商品名	商品コード	
8.0	6.0	FBL-HA-47-8TP-WP	BCD010128	
10.0	8.0	FBL-HA-47-10TP-WP	BCD010129	
12.0	10.0	FBL-HA-47-12TP-WP	BCD010130	
14.0	12.0	FBL-HA-47-14TP-WP	BCD010131	
16.0	14.0	FBL-HA-47-16TP-WP	BCD010132 ※	

Diameter		$\phi 5.2$		単位:mm
Length	HA	商品名	商品コード	
8.0	6.0	FBL-HA-52-8TP-WP	BCD010134	
10.0	8.0	FBL-HA-52-10TP-WP	BCD010135	
12.0	10.0	FBL-HA-52-12TP-WP	BCD010136	
14.0	12.0	FBL-HA-52-14TP-WP	BCD010137 ※	
16.0	14.0	FBL-HA-52-16TP-WP	BCD010138 ※	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー1個同梱)

※受注生産品



BL HA ST WP

Straight type

Diameter		$\phi 4.7$		単位:mm
Length	HA	商品名	商品コード	
6.0	4.0	FBL-HA-47-6ST-WP	BCD010097	
8.0	6.0	FBL-HA-47-8ST-WP	BCD010098	
10.0	8.0	FBL-HA-47-10ST-WP	BCD010099	
12.0	10.0	FBL-HA-47-12ST-WP	BCD010100	
14.0	12.0	FBL-HA-47-14ST-WP	BCD010101	
16.0	14.0	FBL-HA-47-16ST-WP	BCD010102 ※	


Diameter		$\phi 5.2$		単位:mm
Length	HA	商品名	商品コード	
6.0	4.0	FBL-HA-52-6ST-WP	BCD010103	
8.0	6.0	FBL-HA-52-8ST-WP	BCD010104	
10.0	8.0	FBL-HA-52-10ST-WP	BCD010105	
12.0	10.0	FBL-HA-52-12ST-WP	BCD010106	
14.0	12.0	FBL-HA-52-14ST-WP	BCD010107 ※	
16.0	14.0	FBL-HA-52-16ST-WP	BCD010108 ※	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー1個同梱)

※受注生産品

表面処理 HA
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

※受注生産品の納期は各営業担当にご確認ください。



BL AO TP WP


Tapered type

Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
8.0	FBL-AO-47-8TP-WP	BCD010063
10.0	FBL-AO-47-10TP-WP	BCD010064
12.0	FBL-AO-47-12TP-WP	BCD010065
14.0	FBL-AO-47-14TP-WP	BCD010066
16.0	FBL-AO-47-16TP-WP	BCD010067 ※

Diameter $\phi 5.2$ 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
8.0	FBL-AO-52-8TP-WP	BCD010069
10.0	FBL-AO-52-10TP-WP	BCD010070
12.0	FBL-AO-52-12TP-WP	BCD010071
14.0	FBL-AO-52-14TP-WP	BCD010072 ※
16.0	FBL-AO-52-16TP-WP	BCD010073 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー1個同梱)

※受注生産品



BL AO ST WP

Straight type

Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
6.0	FBL-AO-47-6ST-WP	BCD010022
8.0	FBL-AO-47-8ST-WP	BCD010023
10.0	FBL-AO-47-10ST-WP	BCD010024
12.0	FBL-AO-47-12ST-WP	BCD010025
14.0	FBL-AO-47-14ST-WP	BCD010026
16.0	FBL-AO-47-16ST-WP	BCD010027 ※

Diameter $\phi 5.2$ 単位:mm		
Length	商品名	商品コード
6.0	FBL-AO-52-6ST-WP	BCD010028
8.0	FBL-AO-52-8ST-WP	BCD010029
10.0	FBL-AO-52-10ST-WP	BCD010030
12.0	FBL-AO-52-12ST-WP	BCD010031
14.0	FBL-AO-52-14ST-WP	BCD010032 ※
16.0	FBL-AO-52-16ST-WP	BCD010033 ※

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(カバースクリュー1個同梱)

※受注生産品




表面処理 **AO**
Anode Oxidization (陽極酸化)

※受注生産品の納期は各営業担当にご確認ください。

キャップ

カバースクリュー

免荷期間中のインプラント体を封鎖して保護します。




$\phi 4.7/5.2$ インプラント用			単位:mm		
H	商品名	商品コード			
0.2	FBL-COVER SCR-S-WP	BCD011156			
1.2	FBL-COVER SCR-M-WP	BCD011157			
2.2	FBL-COVER SCR-L-WP	BCD011158			

アバットメント、上部構造、印象パーツ(アバットメントレベル)

スプリントアバットメント ストレートタイプ

スクリー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-SP AB-ST-1.0-WP	BCD011605
2.0	FBL-SP AB-ST-2.0-WP	BCD011606
3.0	FBL-SP AB-ST-3.0-WP	BCD011607
4.0	FBL-SP AB-ST-4.0-WP	BCD011608
5.0	FBL-SP AB-ST-5.0-WP	BCD011609



(スプリントアバットメントスクリー1本入)

スプリントアバットメント スクリュー

スプリントアバットメント(ストレートタイプ)用のアバットメントスクリーです。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用


商品名	商品コード
FBL-SP AB SCR-1.0-WP	BCD011620
FBL-SP AB SCR-2.0-WP	BCD011621
FBL-SP AB SCR-3.0-WP	BCD011622
FBL-SP AB SCR-4.0-WP	BCD011623
FBL-SP AB SCR-5.0-WP	BCD011624



(スプリントアバットメント ストレートタイプのGHに応じたスクリーをご選択ください)

スプリントアバットメント 17°

スクリュー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。
アバットメントの傾斜部はインプラント体HEXの角に位置します。
連結冠の場合に使用します。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm


GH	商品名	商品コード
3.5	FBL-SP AB-A17-3.5-WP	BCD011633
4.5	FBL-SP AB-A17-4.5-WP	BCD011634



(スプリントアバットメントアングルスクリュー1本入)

スプリントアバットメント 30°

スクリュー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。
アバットメントの傾斜部はインプラント体HEXの角に位置します。
連結冠の場合に使用します。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

GH	商品名	商品コード
3.5	FBL-SP AB-A30-3.5-WP	BCD011637
4.5	FBL-SP AB-A30-4.5-WP	BCD011638



(スプリントアバットメントアングルスクリュー1本入)


スプリントアバットメント アングルスクリュー

スプリントアバットメント(17°、30°)用の
アバットメントスクリューです。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FBL-SP AB-AN SCR-WP	BCD011641




アバットメント、上部構造、印象パーツ(アバットメントレベル)

スプリントヒーリングキャップ

最終補綴物が製作されるまでの間、スプリントアバットメントに装着します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-SP HEAL CAP	BCD011655

(シリンダースクリュー1本入)




テンポラリーシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。
スプリントアバットメント17°と30°には使用できません。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-T CYLINDER-ST	BCD011650

(シリンダースクリュー1本入)

(単冠用)




テンポラリーシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-T CYLINDER-R	BCD011651

(シリンダースクリュー1本入)

(連結冠用)



ゴールドシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリュー固定式の補綴物を製作します。
スプリントアバットメント17°と30°には使用できません。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-G CYLINDER-ST	BCD011646
(シリンダースクリュー1本入)	(単冠用)



ゴールドシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリュー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-G CYLINDER-R	BCD011647
(シリンダースクリュー1本入)	(連結冠用)



シリンダースクリュー

スプリントヒーリングキャップ、またはゴールドシリンダー、テンポラリーシリンダーで
製作された補綴物をスプリントアバットメントに固定します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-CYLINDER SCR	BCD011645



アバットメント、上部構造、印象パーツ(アバットメントレベル)

スプリントアバットメント用トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)

スプリントアバットメント ストレートタイプに使用します。

*印象不可


スプリントアバットメント 17°
スプリントアバットメント 30°

φ4.7/5.2 インプラント用			
H	H	商品名	商品コード
16.0(SS)	21.0(SL)	FBL-SP T COP-ST-S	BCD011520
20.0(LS)	25.0(LL)	FBL-SP T COP-ST-L	BCD011522

単位:mm

(単冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)




スプリントアバットメント用トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)

φ4.7/5.2 インプラント用			
H	H	商品名	商品コード
16.0(SS)	21.0(SL)	FBL-SP T COP-R-S	BCD011521
20.0(LS)	25.0(LL)	FBL-SP T COP-R-L	BCD011523

(連結冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)




スプリントアバットメント用インプレッションポスト ST

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）
スプリントアバットメント17°と30°には使用できません。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-SP IMP POST-ST	BCD011530

（単冠用）

（スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入）
（インプレッションドライバーを使用）




スプリントアバットメント用インプレッションポスト R

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-SP IMP POST-R	BCD011531

（連結冠用）


（スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入）
（インプレッションドライバーを使用）



インプレッションドライバー

インプレッションポスト用スクリューの締め込み/除去に使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
F-IMPRESSION DRIVER	BCDI11315




アバットメント、上部構造、印象パーツ(アバットメントレベル)

スプリントアバットメント用スキャンボディ

デジタル印象採得用パーツ(スプリントアバットメント ストレートタイプ用)

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-SP SCANBODY	BCD011455


(シリンダースクリュー別売)



アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

ヒーリングアバットメント

歯槽粘膜の治癒をはかります。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用


単位:mm

H	商品名	商品コード
2.0	FBL-HEAL AB-2.0-WP	BCD011200
3.0	FBL-HEAL AB-3.0-WP	BCD011201
4.0	FBL-HEAL AB-4.0-WP	BCD011202
5.0	FBL-HEAL AB-5.0-WP	BCD011203
6.0	FBL-HEAL AB-6.0-WP	BCD011204



ヒーリングアバットメント ワイド

歯槽粘膜の治癒をはかります。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
2.0	FBL-HEAL AB W-2.0-WP	BCD011230
3.0	FBL-HEAL AB W-3.0-WP	BCD011231
4.0	FBL-HEAL AB W-4.0-WP	BCD011232
5.0	FBL-HEAL AB W-5.0-WP	BCD011233
6.0	FBL-HEAL AB W-6.0-WP	BCD011234




カスタムヒーリングアバットメント

レジンで築盛して最終クラウンのエマージェンスプロファイルを予想した歯槽粘膜形態に整えます。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm


商品名	商品コード
FBL-CUS HEAL AB-WP	BCD011242



(アバットメントスクリュー1本入)

テンポラリーアバットメント ST

レジンで築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

W	GH	商品名	商品コード
5.2	0.7	FBL-TEMP AB-1.0ST-WP	BCD011299
5.5	2.0	FBL-TEMP AB-2.0ST-WP	BCD011300
	3.0	FBL-TEMP AB-3.0ST-WP	BCD011301
	4.0	FBL-TEMP AB-4.0ST-WP	BCD011302
	5.0	FBL-TEMP AB-5.0ST-WP	BCD011303




(アバットメントスクリュー1本入)

(単冠用)

テンポラリーアバットメント R

レジンで築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

W	GH	商品名	商品コード
5.2	0.7	FBL-TEMP AB-1.0R-WP	BCD011314
5.5	2.0	FBL-TEMP AB-2.0R-WP	BCD011315
	3.0	FBL-TEMP AB-3.0R-WP	BCD011316
	4.0	FBL-TEMP AB-4.0R-WP	BCD011317
	5.0	FBL-TEMP AB-5.0R-WP	BCD011318



(アバットメントスクリュー1本入)


(連結冠用)

チタンベースアバットメント ST

CAD/CAMと連携し、ジルコニアアバットメントを製作します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-TI BASE AB-ST-WP	BCD011382

(アバットメントスクリュー1本入)




キャストオンアバットメント ST

自由度が高くカスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-CAST ON AB-ST-WP	BCD011388

(アバットメントスクリュー1本入)




キャストオンアバットメント R

自由度が高くカスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-CAST ON AB-R-WP	BCD011391


(アバットメントスクリュー1本入)



アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)


ポストアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm


GH	H	商品名	商品コード
1.0	4.1	FBL-POST AB-1.0S-WP	BCD011030
2.0		FBL-POST AB-2.0S-WP	BCD011031
3.0		FBL-POST AB-3.0S-WP	BCD011032
4.0		FBL-POST AB-4.0S-WP	BCD011033
5.0		FBL-POST AB-5.0S-WP	BCD011034
1.0	5.6	FBL-POST AB-1.0M-WP	BCD011035
2.0		FBL-POST AB-2.0M-WP	BCD011036
3.0		FBL-POST AB-3.0M-WP	BCD011037
4.0		FBL-POST AB-4.0M-WP	BCD011038
5.0		FBL-POST AB-5.0M-WP	BCD011039



(アバットメントスクリュー1本入)

ポストアバットメント ワイド

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm


GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-POSTAB W-1.0M-WP	BCD011080
2.0	FBL-POSTAB W-2.0M-WP	BCD011081
3.0	FBL-POSTAB W-3.0M-WP	BCD011082
4.0	FBL-POSTAB W-4.0M-WP	BCD011083
5.0	FBL-POSTAB W-5.0M-WP	BCD011084



(アバットメントスクリュー1本入)

アングルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。
ポスト部の傾斜はインプラント体HEXの角に位置します。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm


H1	H2	商品名	商品コード
1.6	1.9	FBL-ANGLE AB-1.9-WP	BCD011108
2.6	2.9	FBL-ANGLE AB-2.9-WP	BCD011109
3.6	3.9	FBL-ANGLE AB-3.9-WP	BCD011110
4.6	4.9	FBL-ANGLE AB-4.9-WP	BCD011111



(アバットメントスクリュー1本入)

アングルアバットメント ワイド

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。
ポスト部の傾斜はインプラント体HEXの角に位置します。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

H1	H2	商品名	商品コード
1.6	1.9	FBL-ANGLEAB W-1.9-WP	BCD011120
2.6	2.9	FBL-ANGLEAB W-2.9-WP	BCD011121
3.6	3.9	FBL-ANGLEAB W-3.9-WP	BCD011122
4.6	4.9	FBL-ANGLEAB W-4.9-WP	BCD011123




(アバットメントスクリュー1本入)

アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)

プレパブルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm


GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-PREP AB-1.0-WP	BCD011260
2.0	FBL-PREP AB-2.0-WP	BCD011261
3.0	FBL-PREP AB-3.0-WP	BCD011262
4.0	FBL-PREP AB-4.0-WP	BCD011263
5.0	FBL-PREP AB-5.0-WP	BCD011264



(アバットメントスクリュー1本入)

プレパブルアバットメント ワイド

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
各症例に応じて切削加工し、固有の形態を付与することができます。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-PREP AB W-1.0-WP	BCD011275
2.0	FBL-PREP AB W-2.0-WP	BCD011276
3.0	FBL-PREP AB W-3.0-WP	BCD011277
4.0	FBL-PREP AB W-4.0-WP	BCD011278
5.0	FBL-PREP AB W-5.0-WP	BCD011279




(アバットメントスクリュー1本入)

アバットメントスクリュー

FINESIA BL用上部構造パーツ用のスクリューです。
(スプリントアバットメントを除く)


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-AB SCR-WP-2L	BCD011138



ボールアバットメント

インプラント体に装着して、ボールアタッチメント式
オーバードンチャーを製作します。
フィメールは弊社指定のダルボプラス (P65) をご使用ください。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm		
GH	商品名	商品コード
1.0	FBL-BALL AB-1.0-WP	BCD011356
3.0	FBL-BALL AB-3.0-WP	BCD011358
5.0	FBL-BALL AB-5.0-WP	BCD011360



アバットメント、上部構造、印象パーツ(インプラントレベル)


トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用				単位:mm
H	H1	商品名	商品コード	
16.0(SS) 21.0(SL)	3.0(S)	FBL-T COP-WP-ST-S	BCD011468	
22.0(LS) 27.0(LL)	5.0(L)	FBL-T COP-WP-ST-L	BCD011470	

(トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

(単冠用)




トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ(オープントレー用)

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用				単位:mm
H	H1	商品名	商品コード	
16.0(SS) 21.0(SL)	3.0(S)	FBL-T COP-WP-R-S	BCD011469	
22.0(LS) 27.0(LL)	5.0(L)	FBL-T COP-WP-R-L	BCD011471	


(トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

(連結冠用)



インプレッションポスト

間接印象採得用パーツ(クローズドトレイ用)

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

H	H1	商品名	商品コード
11.1	5.0(S)	FBL-IMP POST-WP-S	BCD011504
14.1	5.0(L)	FBL-IMP POST-WP-L	BCD011505



(インプレッションポスト用スクリュー1本入)

(インプレッションキャップ(別売)を組合わせてご使用ください)

インプレッションキャップ

(インプレッションポスト用印象キャップ)

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
F-IMPRESSION CAP	BCD011535



(4個入)

(単回使用)


スキャンボディ WP

デジタル印象採得用パーツ

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FBL-SCANBODY-WP	BCD011452




(アバットメントスクリュー別売)

技工部品

スプリントアバットメント用アナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-SP ANALOG-L	BCD011411



スプリントアバットメント用ラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用のスクリューです。




$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm			
H1	H2	商品名	商品コード
3.3	1.3	FBL-SP LABSCREW-1.3L	BCD011440
12.0	10.0	FBL-SP LABSCREW-10L	BCD011441
17.0	15.0	FBL-SP LABSCREW-15L	BCD011442
22.0	20.0	FBL-SP LABSCREW-20L	BCD011443



アナログ WP


補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL-ANALOG-WP-L	BCD011405



ラボスクリュー WP


補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用のスクリューです。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

H1	H2	商品名	商品コード
7.4	2.0	FBL-LABSCREW-WP-2.0L	BCD011428
15.4	10.0	FBL-LABSCREW-WP-10L	BCD011429
20.4	15.0	FBL-LABSCREW-WP-15L	BCD011430
25.4	20.0	FBL-LABSCREW-WP-20L	BCD011431




ボールアバットメントアナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
F-BALL AB ANALOG	BCD011415




スプリントアバットメント用デジタルアナログ

補綴物を製作するために、3Dプリンターで製作された
技工作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FBL DIGI ANALOG-SP	BCD011826




製造販売元 株式会社 松風

デジタルアナログWP

補綴物を製作するために、3Dプリンターで製作された
技工作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FBL DIGI ANALOG-WP	BCD011825



製造販売元 株式会社 松風

ダルボ関連パーツ

$\phi 3.7/4.2$ (RP) ・ $\phi 4.7/5.2$ (WP) 共通


商品名	商品コード	
ダルボプラス フィメール DALBO-PL FEMALE	BCD015000	
ダルボプラス フィメールハウジング DALBO-PL FM HS	BCD015001	
ダルボプラス エリプティックフィメール DALBO-PL EL FEMALE	BCD015002	
ダルボプラス エリプティックフィメールハウジング DALBO-PL EL FM HS	BCD015003	
ラメラテンションインサート LAMELLAE INSERT E	BCD015004	
ラメラテンションインサートチューニングソフト LAMELLAE INSERT SF	BCD015005	
ラメラテンションインサートチューニング LAMELLAE INSERT TN	BCD015006	
ダルボディプリケーションエイド DUPLICATION AID	BCD015007	
スペーサーディスク SPACER DISC	BCD015008	
ヒーティングロッド HEATING ROD	BCD111400	
スクリュードライバー/アクチベーター LM DRIVER/ACTIVATOR	BCD111401	
フィメールゲージ FEMALE GAUGE	BCD015009	

製造販売元 大信貿易株式会社

ロケーター関連

FINESIA BL LOCATOR アバットメント

インプラント体に装着して、LOCATOR アタッチメント式のオーバーデンチャーを製作します。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm


GH	商品名	商品コード
2.0	FBL-LOC AB-2.0-WP	BCD015061※
3.0	FBL-LOC AB-3.0-WP	BCD015062
4.0	FBL-LOC AB-4.0-WP	BCD015063
5.0	FBL-LOC AB-5.0-WP	BCD015064
6.0	FBL-LOC AB-6.0-WP	BCD015065※



※受注生産品

LOCATOR アバットメントの選択

プローブ等で歯肉の厚みを計測し、アバットメントのカフ高さ (GH) を選択します。アバットメントの上部 1.5mm が歯肉縁上にできるようにアバットメントのカフ高さ (GH) を選択します。



LOCATOR リプレイスメントメールセット

LOCATOR EXTリプレイスメントメールセット

インプラント間角度が 10° ～ 20° の傾斜時に使用するリプレイスメントメールが同梱されています。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC EXT MALE SET 2P	BCD015101

(各2個入)



LOCATOR
デンチャーキャップ



LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレイスメントメール



LOCATOR
ブロックアウトスパーサー



LOCATOR リプレイスメントメール

LOCATOR リプレイスメントメールセット

インプラント間角度が 0° ～ 10° の傾斜時に使用するリプレイスメントメールが同梱されています。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC MALE SET 2P	BCD015103

(各2個入)



LOCATOR
デンチャーキャップ



LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレイスメントメール



LOCATOR
ブロックアウトスパーサー



LOCATOR リプレイスメントメール

LOCATOR リプレースメントメール (単品)

LOCATOR デンチャーキャップと組み合わせ、義歯内に取り込みます。

LOCATOR リプレースメントメールは適応角度および維持力によって色分けされています。

LOCATOR リプレースメントメールグレー

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力 (目安): 0kg

商品名
LOC MALE GRAY 4P

商品コード
BCD015121



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールレッド

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力 (目安): 0.45kg

商品名
LOC MALE RED 4P

商品コード
BCD015123



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールオレンジ

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力 (目安): 0.91kg

商品名
LOC MALE ORANGE 4P

商品コード
BCD015125



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールグリーン

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力 (目安): 1.82kg

商品名
LOC MALE GREEN 4P

商品コード
BCD015127



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールブルー

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 0.68kg

商品名

LOC MALE BLUE 4P

商品コード

BCD015129



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールピンク

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 1.36kg

商品名

LOC MALE PINK 4P

商品コード

BCD015131



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールクリア

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 2.27kg

商品名

LOC MALE CLEAR 4P

商品コード

BCD015133



(4個入)

LOCATOR ブラックプロセッシングリプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメール装着までの間 LOCATOR デンチャーキャップに装着し、LOCATOR デンチャーキャップの内部を保護します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BLK PR MALE 4P	BCD015107



(4個入)

LOCATOR ブロックアウトスペーサー

LOCATOR アバットメントに装着し、義歯取り込み時に LOCATOR デンチャーキャップ内部にレジンが入るのを防ぎます。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BO SPACER 20P	BCD015108



(20個入)

FINESIA


インスツルメント

インスツルメント

マーキングバー

インプラント体の植立予定位置にマーキングします。


商品名	商品コード
MARKING BUR-M	BCDI11001



パイロットドリル 16

パイロットホールを形成します。


L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0		PILOT DRL16-S	BCDI11002
38.5	22.0	●	PILOT DRL16-M	BCDI11003



パイロットドリル ストッパー 16

パイロットドリル 16 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER16-5	BCDI11010
6.0		PD STOPPER16-6	BCDI11011
7.0		PD STOPPER16-7	BCDI11012
8.0		PD STOPPER16-8	BCDI11013
9.0	●	PD STOPPER16-9	BCDI11014
10.0		PD STOPPER16-10	BCDI11015
11.0		PD STOPPER16-11	BCDI11016
12.0		PD STOPPER16-12	BCDI11017



(1個入)


単位:mm

トライアルピン

形成したパイロットホールの深さ及び方向を確認します。

L	商品名	商品コード
18.8	TRIAL PIN16-S	BCDI11140
24.8	TRIAL PIN16-M	BCDI11141

単位:mm




パイロットドリル 22

パイロットホールを形成します。

L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0	●	PILOT DRL22-S	BCDI11004
38.5	22.0	●	PILOT DRL22-M	BCDI11005

単位:mm




パイロットドリル ストッパー 22

パイロットドリル 22 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER22-5	BCDI11018
6.0		PD STOPPER22-6	BCDI11019
7.0		PD STOPPER22-7	BCDI11020
8.0	●	PD STOPPER22-8	BCDI11021
9.0		PD STOPPER22-9	BCDI11022
10.0		PD STOPPER22-10	BCDI11023
11.0		PD STOPPER22-11	BCDI11024
12.0		PD STOPPER22-12	BCDI11025

(1個入)

単位:mm





ファイナルドリル TP

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.7	●	FINAL DRL30-TP-S FINAL DRL30-TP-M	BCDI11030 BCDI11031
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.9	●	FINAL DRL32-TP-S FINAL DRL32-TP-M	BCDI11032 BCDI11033
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.1	●	FINAL DRL34-TP-S FINAL DRL34-TP-M	BCDI11034 BCDI11035
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.4	●	FINAL DRL37-TP-S FINAL DRL37-TP-M	BCDI11036 BCDI11037
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.9	●	FINAL DRL42-TP-S FINAL DRL42-TP-M	BCDI11038 BCDI11039
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.4	●	FINAL DRL47-TP-S FINAL DRL47-TP-M	BCDI11040 BCDI11041
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.9	●	FINAL DRL52-TP-S FINAL DRL52-TP-M	BCDI11042 BCDI11043

単位:mm





ファイナルドリル ST

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.7	●	FINAL DRL30-ST-S FINAL DRL30-ST-M	BCDI11050 BCDI11051
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.9	●	FINAL DRL32-ST-S FINAL DRL32-ST-M	BCDI11052 BCDI11053
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.1	●	FINAL DRL34-ST-S FINAL DRL34-ST-M	BCDI11054 BCDI11055
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.4	●	FINAL DRL37-ST-S FINAL DRL37-ST-M	BCDI11056 BCDI11057
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.9	●	FINAL DRL42-ST-S FINAL DRL42-ST-M	BCDI11058 BCDI11059
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.4	●	FINAL DRL47-ST-S FINAL DRL47-ST-M	BCDI11060 BCDI11061
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.9	●	FINAL DRL52-ST-S FINAL DRL52-ST-M	BCDI11062 BCDI11063








単位:mm



ファイナルドリル ストッパー

ファイナルドリルに装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		FD STOPPER30-5	BCDI11080
6.0		FD STOPPER30-6	BCDI11081
7.0		FD STOPPER30-7	BCDI11082
8.0		FD STOPPER30-8	BCDI11083
9.0		FD STOPPER30-9	BCDI11084
10.0		FD STOPPER30-10	BCDI11085
11.0		FD STOPPER30-11	BCDI11086
12.0		FD STOPPER30-12	BCDI11087
5.0		FD STOPPER32-5	BCDI11088
6.0		FD STOPPER32-6	BCDI11089
7.0		FD STOPPER32-7	BCDI11090
8.0		FD STOPPER32-8	BCDI11091
9.0		FD STOPPER32-9	BCDI11092
10.0		FD STOPPER32-10	BCDI11093
11.0		FD STOPPER32-11	BCDI11094
12.0		FD STOPPER32-12	BCDI11095
5.0		FD STOPPER34-5	BCDI11096
6.0		FD STOPPER34-6	BCDI11097
7.0		FD STOPPER34-7	BCDI11098
8.0		FD STOPPER34-8	BCDI11099
9.0		FD STOPPER34-9	BCDI11100
10.0		FD STOPPER34-10	BCDI11101
11.0		FD STOPPER34-11	BCDI11102
12.0		FD STOPPER34-12	BCDI11103
5.0		FD STOPPER37-5	BCDI11104
6.0		FD STOPPER37-6	BCDI11105
7.0		FD STOPPER37-7	BCDI11106
8.0		FD STOPPER37-8	BCDI11107
9.0		FD STOPPER37-9	BCDI11108
10.0		FD STOPPER37-10	BCDI11109
11.0		FD STOPPER37-11	BCDI11110
12.0		FD STOPPER37-12	BCDI11111
5.0		FD STOPPER42-5	BCDI11112
6.0		FD STOPPER42-6	BCDI11113
7.0		FD STOPPER42-7	BCDI11114
8.0		FD STOPPER42-8	BCDI11115
9.0		FD STOPPER42-9	BCDI11116
10.0		FD STOPPER42-10	BCDI11117
11.0		FD STOPPER42-11	BCDI11118
12.0		FD STOPPER42-12	BCDI11119
5.0		FD STOPPER47-5	BCDI11120
6.0		FD STOPPER47-6	BCDI11121
7.0		FD STOPPER47-7	BCDI11122
8.0		FD STOPPER47-8	BCDI11123
9.0		FD STOPPER47-9	BCDI11124
10.0		FD STOPPER47-10	BCDI11125
11.0		FD STOPPER47-11	BCDI11126
12.0		FD STOPPER47-12	BCDI11127
5.0		FD STOPPER52-5	BCDI11128
6.0		FD STOPPER52-6	BCDI11129
7.0		FD STOPPER52-7	BCDI11130
8.0		FD STOPPER52-8	BCDI11131
9.0		FD STOPPER52-9	BCDI11132
10.0		FD STOPPER52-10	BCDI11133
11.0		FD STOPPER52-11	BCDI11134
12.0		FD STOPPER52-12	BCDI11135



(1個入)


単位:mm

トライアルガイド TP

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
1.0	TRIAL GUIDE-TP-32	BCDI11151
	TRIAL GUIDE-TP-34	BCDI11152
0.9	TRIAL GUIDE-TP-37	BCDI11153
	TRIAL GUIDE-TP-42	BCDI11154
	TRIAL GUIDE-TP-47	BCDI11155
	TRIAL GUIDE-TP-52	BCDI11156

単位:mm




トライアルガイド ST

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
0.8	TRIAL GUIDE-ST-37	BCDI11163
	TRIAL GUIDE-ST-42	BCDI11164
	TRIAL GUIDE-ST-47	BCDI11165
	TRIAL GUIDE-ST-52	BCDI11166

単位:mm




タップフォーマー TP

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
3.1	TAP FORMER-TP-32	BCDI11181
3.3	TAP FORMER-TP-34	BCDI11182
3.6	TAP FORMER-TP-37	BCDI11183
4.1	TAP FORMER-TP-42	BCDI11184
4.6	TAP FORMER-TP-47	BCDI11185
5.1	TAP FORMER-TP-52	BCDI11186

単位:mm




タップフォーマー ST

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
3.6	TAP FORMER-ST-37	BCDI11193
4.1	TAP FORMER-ST-42	BCDI11194
4.6	TAP FORMER-ST-47	BCDI11195
5.1	TAP FORMER-ST-52	BCDI11196


単位:mm



ドリルエクステンダー

コントラハンドピースに装着する器具に対して、隣在歯等が障害となった場合あるいは部位により高径が不足となった場合に装着して使用します。

商品名	商品コード
DRL EXTENDER	BCDI11235




ボーンミルガイド

ボーンミルを装着するためのガイドです。

W	商品名	商品コード
2.4	BONE MILL GUIDE-NP	BCDI11210
2.9	BONE MILL GUIDE-RP	BCDI11211
3.7	BONE MILL GUIDE-WP	BCDI11212

単位:mm




ボーンミル

BLインプラントの二次手術時にインプラント上端周辺の余分な骨を取り除きます。

W	商品名	商品コード
4.1	BONE MILL NP-S	BCDI11213
	BONE MILL NP-L	BCDI11214
5.1	BONE MILL RP-S	BCDI11215
	BONE MILL RP-L	BCDI11216
6.1	BONE MILL WP-S	BCDI11217
	BONE MILL WP-L	BCDI11218

単位:mm




ヘキサロビューラドライバー CH

コントラハンドピースまたは CHアダプタに装着し使用します。
各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
16.0	HEXALO DRIVER-XS-CH	BCDI11240
20.0	HEXALO DRIVER-S-CH	BCDI11241
24.0	HEXALO DRIVER-M-CH	BCDI11242
28.0	HEXALO DRIVER-L-CH	BCDI11243

単位:mm




ヘキサロビューラドライバー SH

各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.0	HEXALO DRIVER-XS-SH	BCDI11244
8.0	HEXALO DRIVER-S-SH	BCDI11245
12.0	HEXALO DRIVER-M-SH	BCDI11246
16.0	HEXALO DRIVER-L-SH	BCDI11247

単位:mm




ヘキサロビューラドライバー WH

FDアダプタ、DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着し使用します。
各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.5	HEXALO DRIVER-XS-WH	BCDI11248
6.5	HEXALO DRIVER-S-WH	BCDI11249
8.5	HEXALO DRIVER-M-WH	BCDI11250
12.5	HEXALO DRIVER-L-WH	BCDI11251

単位:mm



ヘキサロビューラドライバー CH/SH/WH に使用するパーツ

- トランスファーコーピング用スクリュー
- アバットメントスクリュー
- カバースクリュー
- ラボスクリュー
- ヒーリングアバットメント
- インプレッションポスト用スクリュー


BL インプラントドライバーCH

コントラハンドピースまたはFDアダプタに装着し使用します。BLインプラント体の埋入に使用します。

商品名	商品コード
FBL-I DRIVER-NP-S-CH	BCDI11272
FBL-I DRIVER-NP-L-CH	BCDI11273

商品名	商品コード
FBL-I DRIVER-RP-S-CH	BCDI11263
FBL-I DRIVER-RP-L-CH	BCDI11265

商品名	商品コード
FBL-I DRIVER-WP-S-CH	BCDI11266
FBL-I DRIVER-WP-L-CH	BCDI11268



BL インプラントドライバーCHの先端形状
BL インプラントドライバーは各サイズにより先端形状が異なります。



NP




RP/WP

BL インプラントドライバーWH


FDアダプタ、DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着し使用します。BLインプラント体の埋入に使用します。

商品名	商品コード
FBL-I DRIVER-NP-WH	BCDI11274

商品名	商品コード
FBL-I DRIVER-RP-WH	BCDI11270
FBL-I DRIVER-WP-WH	BCDI11271



BL インプラントドライバーWHの先端形状
BL インプラントドライバーは各サイズにより先端形状が異なります。



NP




RP/WP

トルクレンチ

FDアダプタ、DAアダプタまたはCHアダプタを装着してインプラント体の埋入に使用します。

インプラント体埋入時のトルクが確認できます。


商品名	商品コード
TORQUEWRENCH	BCDI11286



FD アダプタ

各種ドライバーWHまたはドライバーを装着し、トルクレンチで使用します。


商品名	商品コード
FD ADAPTER	BCDI11289



DA アダプタ

各種ドライバーWHまたはドライバーを装着し、トルクレンチで使用します。

商品名	商品コード
DA ADAPTER	BCDI11287




※ドライバーホルダーCリングが別途必要になります。

CH アダプタ

ヘキサロビューラドライバーCHまたはフレックスドライバーCHを装着し、トルクレンチで使用します。

商品名	商品コード
CH ADAPTER	BCDI11288




トルクレンチセット

トルクレンチ本体、DAアダプタのセットです。

商品名	商品コード
TORQUE WRENCH SET	BCDI11290


※ドライバーホルダーCリングが別途必要になります。



ドライバーホルダー

ヘキサロビューラドライバーWH、BLインプラントドライバーWHに装着し使用します。


商品名	商品コード
DRIVER HOLDER	BCDI11295



ドライバーエクステンダー

インプラント体の植立、埋入時に隣在歯等が障害となった場合、DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着して高径を確保します。

商品名	商品コード
DRIVER EXTENDER	BCDI11296




ドライバーホルダー C

コントラハンドピースに装着してインプラント体の埋入に使用します。

H	商品名	商品コード
21.1	DRIVER HOLDER C-S	BCDI11275
29.1	DRIVER HOLDER C-L	BCDI11276

(ドライバーホルダーCリング10個入) 単位:mm



ドライバーホルダー C リング

ドライバーホルダーCに装着して使用します。

商品名	商品コード
DRIVER HOLDER C RING	BCDI11277

(30個入)




フレックスドライバー CH

コントラハンドピースまたは CHアダプタに装着し使用します。
BLスプリントアバットメント関連パーツの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
20.0	F-FLEX DRIVER-S-CH	BCDI11305
24.0	F-FLEX DRIVER-M-CH	BCDI11306
28.0	F-FLEX DRIVER-L-CH	BCDI11307
36.0	F-FLEX DRIVER-XL-CH	BCDI11308

単位:mm



フレックスドライバー CH に使用するパーツ


- スプリントアバットメント アングルスクリュー
- シリンダースクリュー
- スプリントアバットメント用ラボスクリュー
- スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー

スプリントアバットメント用ドライバー

BLスプリントアバットメントの締結に使用します。

H	商品名	商品コード
20.0	FBL-SP DRIVER-S-CH	BCDI11300
22.0	FBL-SP DRIVER-M-CH	BCDI11301
24.0	FBL-SP DRIVER-L-CH	BCDI11302

単位:mm




ボールアバットメントキャリアー

ボールアバットメントの運搬に使用します。

商品名	商品コード
F-BALL AB CARRIER	BCDI11311


単位:mm



ボールアバットメントドライバー

ボールアバットメントの締結に使用します。


商品名	商品コード
F-BALL AB DRIVER-CH	BCDI11310



スクリューリムーバー

過大な外力等により、アバットメントスクリューが破損し、インプラント体内部に残存したアバットメントスクリューの除去に使用します。


商品名	商品コード
SCREW REMOVER	BCDI11309



アバットメントリムーバー

BLインプラント用のアバットメント自体に損傷が無くアバットメントがインプラント体と強固に密着して取り外しが困難な場合の取り外しに使用します。


商品名	商品コード
FBL-AB REMOVER-NP-S	BCDI11340
FBL-AB REMOVER-NP-L	BCDI11341
FBL-AB REMOVER-RP-S	BCDI11342
FBL-AB REMOVER-RP-L	BCDI11343
FBL-AB REMOVER-WP-S	BCDI11344



スプリントアバットメント用アバットメントリムーバー

BLインプラント用のスプリントアバットメント自体に損傷が無くアバットメントがインプラント体と強固に密着して取り外しが困難な場合の取り外しに使用します。

商品名	商品コード
FBL-SP AB REMOVER	BCDI11347
FBL-SP AB-AN REMOVER	BCDI11348



※ FBL-SP AB-AN REMOVERは、スプリントアバットメントアングル用です。

ロケーター関連


単位:mm

φ3.7/4.2 (RP) ・ φ4.7/5.2 (WP) 共通

LOCATOR アバットメントドライバーS

LOCATOR用の締結ドライバーです。


商品名	商品コード	
LOC AB DRIVER-S	BCDI11505	(未滅菌 1個入)



LOCATOR アバットメントドライバーL

LOCATOR用の締結ドライバーです。

商品名	商品コード	
LOC AB DRIVER-L	BCDI11506	(未滅菌 1個入)



LOCATOR アングルメジャーガイド

インプラント間の角度(平行性)を計測します。

商品名	商品コード	
LOC AN MES GUIDE	BCDI11502	(未滅菌 1個入)



LOCATOR パラレルポスト

インプラント間の角度(平行性)を計測します。

商品名	商品コード	
LOC PAL POST 4P	BCDI11501	(未滅菌 4個入)



LOCATOR コアツール

LOCATOR リプレースメントメールを着脱するためのツールです。

商品名	商品コード	
LOC CORE TOOL	BCDI11500	(未滅菌 1個入)



LOCATOR ホールドスリーブ

LOCATOR コアツールに装着するアバットメントホルダーです。

商品名	商品コード	
LOC HOLD SLEEVE 4P	BCD015206	(未滅菌 4個入)



LOCATOR 印象コーピング

LOCATOR用の印象キャップです。

商品名	商品コード	
LOC IMP CAP 4P	BCD015202	(未滅菌 4個入)



LOCATOR フィメールアナログ

LOCATOR用のアナログです。

商品名	商品コード	
LOC ANALOG 4P	BCD015200	(未滅菌 4個入)



LOCATOR プロセッシングスペーサー

LOCATOR デンチャーキャップを義歯に装着する際に使用するブロックアウト用のスペーサーです。



商品名	商品コード	
LOC PR SPACER 4P	BCD015204	(未滅菌 4個入)



サージカルケース

STあるいはTPのBL、TL、1Pのインスツルメントが収納できます。

商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE	BCDI12000



サージカルケース S

使用頻度の高いインスツルメントを選択して収納できます。


商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE-S	BCDI12001



プロステティックケース

二次手術以降に使用するインストゥルメントを収納できます。

商品名	商品コード
F-PROSTHETIC CASE	BCDI12003



ストッパーケース

ストッパー全サイズが収納でき、サイズを選択と装着が容易になります。

商品名	商品コード
F-STOPPER CASE	BCDI12002



ストッパーピックアップ

ファイナルドリルストッパーを把持し、運搬する際に使用します。

商品名	商品コード
F-STOPPER PICK UP	BCDI12005



本資料に記載されている製品は、下記の医療機器承認／認証／届出番号を取得しています。

販売名	分類	一般の名称	承認 / 認証 / 届出番号	クラス分類
FINESIA BL フィクスチャー ファイナフィックス	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	22800BZX00034000	Ⅲ
FINESIA BL フィクスチャー ファイナタイト	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	22800BZX00035000	Ⅲ
FINESIA BL アバットメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントアバットメント	22800BZX00036000	Ⅲ
FINESIA BL チタンベースアバットメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントアバットメント	22900BZX00097000	Ⅲ
FINESIA BL ロケーターアバットメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントアバットメント	23000BZX00355000	Ⅲ
KM-ロケーターアタッチメント	管理医療機器	歯科用精密弾性アタッチメント	231ADBZX00021000	Ⅱ
KM-ロケーターツール	一般医療機器	歯科インプラント補綴用器具	26B1X10019110101	Ⅰ
FINESIA インプラント用手術器具	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	26B1X10019101122	Ⅰ
FINESIA 技工用器具	一般医療機器	歯科インプラント技工用器材	26B1X10019102114	Ⅰ
FINESIA 印象採得用器具	一般医療機器	歯科インプラント技工用器材	26B1X10019102115	Ⅰ
歯科用トルクレンチ	一般医療機器	手術用レンチ	26B1X10019108103	Ⅰ
ドライバーホルダー C	一般医療機器	ドライバ及び拔出器	26B1X10019106106	Ⅰ
インプラントドライバー	一般医療機器	ドライバ及び拔出器	26B1X10019106101	Ⅰ
AB スクリューリムーバー	一般医療機器	ドライバ及び拔出器	26B1X10019106102	Ⅰ
リムーバーキット	一般医療機器	ドライバ及び拔出器	26B1X10019106107	Ⅰ
DIMアナログ	一般医療機器	ドライバ及び拔出器	26B1X00004000268	Ⅰ

製造販売元：京セラメディカル株式会社
株式会社松風

NOTES

京セラメディカル株式会社

<https://www.kyocera-medical.co.jp>

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

東京営業所 東京都港区三田3丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073
Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.fnesia.world

「FINESIA」は京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当カタログに記載の情報は2025年10月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。