

**FINESIA[®]****Relios**


Tissue Level

PRODUCT LIST

プロダクトリスト

FINESIA

Tissue Level



(単位:mm)

Platform プラットフォーム	RP Regular Platform		WP Wide Platform	
	Platform Diameter プラットフォーム径		Platform Diameter プラットフォーム径	
Tip Type 先端形状	Diameter 直径		Diameter 直径	
	Length 骨内長		Length 骨内長	
	φ 4.8		φ 6.5	
	φ 3.7 φ 4.2 φ 4.7		φ 4.7	
	 Tapered type (TP)		 Straight type (ST) (骨内長6mmのみ)	
	 BE (酸エッチング)			
	6.0 8.0 10.0 12.0			

Prosthetic Parts

上部構造パーツ

Tissue Level


System Tree

◆...RP ◆...WP



Impression Parts & Analog

印象用パーツ & アナログ



Cover Screw & Healing AB

カバースクリュー & ヒーリングアバットメント





シリンダースクリュー

◆ P6 ◆ P29



キャストオンアバットメント

ST ◆ P11 ◆ P34
R ◆ P11 ◆ P34



スプリントアバットメント

◆ P5 ◆ P28




ボールアバットメント

◆ P13 ◆ P36



ロケーターアバットメント

◆ P20 ◆ P43



スプリントアバットメント用
トランスファーコピーング

ST ◆ P7 ◆ P30
R ◆ P7 ◆ P30



スプリントアバットメント用
インプレッションポスト

ST ◆ P8 ◆ P31
R ◆ P8 ◆ P31



スプリントアバットメント用
スキャンボディ

◆ P9 ◆ P32



スプリントアバットメント用
アナログ

◆ P16 ◆ P39



ボールアバットメント
アナログ

◆ P18 ◆ P41



ロケーターフィメール
アナログ

P63

Implants

インプラント



BE テーパー

◆ P2 ◆ P26



BE ストレート

◆ P3 ◆ P26

(ST: 単冠用、R: 連結冠用)


Tissue Level

RP

Regular Platform

φ3.7 φ4.2 φ4.7

インプラント（マウントフリータイプ）



TL BE TP RP MF

Tapered type

Diameter $\phi 3.7$ 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	1.5	FTL-BE37-8TP15RP-MF	BCD018241
10.0		FTL-BE37-10TP15RP-MF	BCD018242
12.0		FTL-BE37-12TP15RP-MF	BCD018243
8.0	2.5	FTL-BE37-8TP25RP-MF	BCD018246
10.0		FTL-BE37-10TP25RP-MF	BCD018247
12.0		FTL-BE37-12TP25RP-MF	BCD018248


Diameter $\phi 4.2$ 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	1.5	FTL-BE42-8TP15RP-MF	BCD018251
10.0		FTL-BE42-10TP15RP-MF	BCD018252
12.0		FTL-BE42-12TP15RP-MF	BCD018253
8.0	2.5	FTL-BE42-8TP25RP-MF	BCD018256
10.0		FTL-BE42-10TP25RP-MF	BCD018257
12.0		FTL-BE42-12TP25RP-MF	BCD018258

Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	1.5	FTL-BE47-8TP15RP-MF	BCD018261
10.0		FTL-BE47-10TP15RP-MF	BCD018262
12.0		FTL-BE47-12TP15RP-MF	BCD018263
8.0	2.5	FTL-BE47-8TP25RP-MF	BCD018266
10.0		FTL-BE47-10TP25RP-MF	BCD018267
12.0		FTL-BE47-12TP25RP-MF	BCD018268

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
 (ヒーリング AB1.5mm 1 個同梱)



表面処理 **BE**
 Blast & Etching



TL BE ST RP MF

Straight type

Diameter ϕ 3.7 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	1.5	FTL-BE37-6ST15RP-MF	BCD018200
	2.5	FTL-BE37-6ST25RP-MF	BCD018205
Diameter ϕ 4.2 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	1.5	FTL-BE42-6ST15RP-MF	BCD018210
	2.5	FTL-BE42-6ST25RP-MF	BCD018215
Diameter ϕ 4.7 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	1.5	FTL-BE47-6ST15RP-MF	BCD018220
	2.5	FTL-BE47-6ST25RP-MF	BCD018225

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(ヒーリング AB1.5mm 1 個同梱)



表面処理 BE
Blast & Etching

RP $\phi 3.7 / 4.2\text{mm} / 4.7\text{mm}$

キャップ

カバースクリュー

免荷期間中のインプラント体を封鎖して保護します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-COVER SCR-RP	BCD013000	



HEXALO DRIVER

RP

WP

インスツルメント


FINESIA TL

アバットメント、上部構造、印象パーツ

スプリントアバットメント

スクリュー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP AB-RP	BCD013114




スプリントヒーリングキャップ

最終補綴物が製作されるまでの間、スプリントアバットメントに装着します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP HEAL CAP-RP	BCD013125

(シリンダースクリュー1本入)




テンポラリーシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-T CYLINDER-ST-RP	BCD013120

(シリンダースクリュー1本入)

(単冠用)




テンポラリーシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-T CYLINDER-R-RP	BCD013121

(シリンダースクリュー1本入)


(連結冠用)



ゴールドシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-G CYLINDER-ST-RP	BCD013116
(シリンダースクリー1本入)	(単冠用)



ゴールドシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-G CYLINDER-R-RP	BCD013117
(シリンダースクリー1本入)	(連結冠用)



シリンダースクリー

スプリントヒーリングキャップ、またはゴールドシリンダー、テンポラリーシリンダーで製作された補綴物をスプリントアバットメントに固定します。


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CYLINDER SCR	BCD013124



スプリントアバットメント用トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ（オーブントレー用）


ϕ 3.7/4.2/4.7 インプラント用			
単位:mm			
H	H	商品名	商品コード
16.0(S)	21.0(L)	FTL-SP T COP-RP-ST	BCD013325
(単冠用)			
(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)			



スプリントアバットメント用トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ（オーブントレー用）

ϕ 3.7/4.2/4.7 インプラント用			
単位:mm			
H	H	商品名	商品コード
16.0(S)	21.0(L)	FTL-SP T COP-RP-R	BCD013326
(連結冠用)			
(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)			




スプリントアバットメント用インプレッションポスト ST

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP IMP PST-RP-ST	BCD013290

（単冠用）

（スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入）
（インプレッションドライバーを使用）




スプリントアバットメント用インプレッションポスト R

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP IMP PST-RP-R	BCD013291

（連結冠用）


（スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入）
（インプレッションドライバーを使用）



インプレッションドライバー

インプレッションポスト用スクリューの締め込み/除去に使用します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
F-IMPRESSION DRIVER	BCDI11315




スプリントアバットメント用スキャンボディ

デジタル印象採得用パーツ（スプリントアバットメント用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP SCANBODY-RP	BCD013305

(シリンダースクリュー別売)



ヒーリングアバットメント

歯槽粘膜の治癒をはかります。



$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
1.5	FTL-HEAL AB-1.5-RP	BCD013010
2.0	FTL-HEAL AB-2.0-RP	BCD013011
3.0	FTL-HEAL AB-3.0-RP	BCD013012
4.5	FTL-HEAL AB-4.5-RP	BCD013013



テンポラリーアバットメント ST


レジンを築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm

商品名	商品コード
FTL-TEMP AB-ST-RP	BCD013060

(アバットメントスクリュー1本入)

(単冠用)



テンポラリーアバットメント R


レジンを築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm

商品名	商品コード
FTL-TEMP AB-R-RP	BCD013061

(アバットメントスクリュー1本入)

(連結冠用)




アバットメント、上部構造、印象パーツ

チタンベースアバットメント ST

CAD/CAMと連携し、ジルコニアアバットメントを製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-TI BASE AB-ST-RP	BCD013500

(アバットメントスクリュー1本入)




キャストオンアバットメント ST

自由度が高く、カスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CAST ON AB-ST-RP	BCD013110

(アバットメントスクリュー1本入)

(単冠用)




キャストオンアバットメント R

自由度が高く、カスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CAST ON AB-R-RP	BCD013111

(アバットメントスクリュー1本入)

(連結冠用)



ダイレクトアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。



$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
4.0	FTL-DIRECT AB-S-RP	BCD013030
5.5	FTL-DIRECT AB-M-RP	BCD013031
7.0	FTL-DIRECT AB-L-RP	BCD013032



ポストアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。



$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
4.0	FTL-POST AB-S-RP	BCD013040
5.5	FTL-POST AB-M-RP	BCD013041
7.0	FTL-POST AB-L-RP	BCD013042



(アバットメントスクリュー1本入)


アングルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
ポスト部の傾斜はインプラント体OCTAの角に位置します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-ANGLE AB-RP	BCD013050




(アングルアバットメントスクリュー1本入)

アバットメント、上部構造、印象パーツ

アバットメントスクリュー

FINESIA TL用上部構造パーツ用のスクリューです。(スプリントアバットメントを除く)


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-AB SCR	BCD013080



アングルアバットメントスクリュー


FINESIA TL用上部構造パーツ用のスクリューです。(アングルアバットメント用)

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-ANGLE AB SCR	BCD013081



ボールアバットメント

インプラント体に装着して、ボールアタッチメント式
オーバーデンチャーを製作します。
フィメールは弊社指定のダルボプラス (P21) をご使用ください。



$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm		
GH	商品名	商品コード
1.0	FTL-BALL AB-1.0-RP	BCD013091
2.0	FTL-BALL AB-2.0-RP	BCD013092
3.0	FTL-BALL AB-3.0-RP	BCD013093




トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm			
H	H	商品名	商品コード
13.0(S)	21.5(L)	FTL-T COP-RP-ST	BCD013280

（トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入）

（単冠用）




トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm			
H	H	商品名	商品コード
13.0(S)	21.5(L)	FTL-T COP-RP-R	BCD013281

（トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入）

（連結冠用）




インプレッションポスト

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-IMP POST-RP	BCD013320

（インプレッションポスト用スクリュー1本入）

（インプレッションキャップ（別売）を組合わせてご使用ください）



インプレッションキャップ

(インプレッションポスト用印象キャップ)


ϕ 3.7 / 4.2 / 4.7 インプラント用	
商品名	商品コード
F-IMPRESSION CAP	BCD011535
(4個入)	(単回使用)



スキャンボディ

デジタル印象採得用パーツ

ϕ 3.7 / 4.2 / 4.7 インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-SCANBODY-RP	BCD013300	
(アバットメントスクリュー別売)		



技工部品

スプリントアバットメント用アナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm

商品名	商品コード
FTL-SP ANALOG-RP	BCD013210



スプリントアバットメント用ラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。



$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm

H1	H2	商品名	商品コード
4.8	1.4	FTL-SP LAB SCR1.4L	BCD013250
12.7	9.3	FTL-SP LAB SCR9.3L	BCD013251
17.7	14.3	FTL-SP LAB SCR14.3L	BCD013252
22.7	19.3	FTL-SP LAB SCR19.3L	BCD013253



ダイレクトアバットメント用アナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。



$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm

H	商品名	商品コード
16.0	FTL-D-ANALOG-RP-S	BCD013220
17.5	FTL-D-ANALOG-RP-M	BCD013221
19.0	FTL-D-ANALOG-RP-L	BCD013222



アナログ RP


補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-ANALOG-RP-L	BCD013202	



ラボスクリュー


補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。



$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用				単位:mm
H1	H2	商品名	商品コード	
7.2	1.4	FTL-LAB SCR 1.4L	BCD013230	
15.8	10.0	FTL-LAB SCR 10L	BCD013231	
20.8	15.0	FTL-LAB SCR 15L	BCD013232	
25.8	20.0	FTL-LAB SCR 20L	BCD013233	

アングルラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。(アングルアバットメント用)




$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用				単位:mm
H1	H2	商品名	商品コード	
5.6	1.4	FTL-AN LAB SCR 1.4L	BCD013240	
14.2	10.0	FTL-AN LAB SCR 10L	BCD013241	
19.2	15.0	FTL-AN LAB SCR 15L	BCD013242	
24.2	20.0	FTL-AN LAB SCR 20L	BCD013243	

ボールアバットメントアナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
F-BALL AB ANALOG	BCD011415



ダルボ関連パーツ

$\phi 3.7/4.2/4.7$ (RP) ・ $\phi 4.7/5.2$ (WP) 共通		
商品名	商品コード	
ダルボプラス フィメール DALBO-PL FEMALE	BCD015000	
ダルボプラス フィメールハウジング DALBO-PL FM HS	BCD015001	
ダルボプラス エリプティックフィメール DALBO-PL EL FEMALE	BCD015002	
ダルボプラス エリプティックフィメールハウジング DALBO-PL EL FM HS	BCD015003	
ラメラテンションインサート LAMELLAE INSERT E	BCD015004	
ラメラテンションインサートチューニングソフト LAMELLAE INSERT SF	BCD015005	
ラメラテンションインサートチューニング LAMELLAE INSERT TN	BCD015006	
ダルボディプリケーションエイド DUPLICATION AID	BCD015007	
スペーサーディスク SPACER DISC	BCD015008	
ヒーティングロッド HEATING ROD	BCDI11400	
スクリウドライバー/アクチベーター LM DRIVER/ACTIVATOR	BCDI11401	
フィメールゲージ FEMALE GAUGE	BCD015009	

(お問い合わせ先) 製造販売元 大信貿易株式会社

RP

WP


インスツルメント

FINESIA TL

ロケータ関連

FINESIA TL LOCATOR アバットメント

インプラント体に装着して、LOCATOR アタッチメント式のオーバーデンチャーを製作します。



$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用


単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.0	FTL-LOC AB-1.0-RP	BCD015070
2.0	FTL-LOC AB-2.0-RP	BCD015071
3.0	FTL-LOC AB-3.0-RP	BCD015072



LOCATOR アバットメントの選択

プローブ等で歯肉の厚みを計測し、アバットメントのカフ高さ (GH) を選択します。アバットメントの上部 1.5mm が歯肉縁上にできるようにアバットメントのカフ高さ (GH) を選択します。



LOCATOR リプレースメントメールセット

LOCATOR EXTリプレースメントメールセット

インプラント間角度が $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ の傾斜時に使用するリプレースメントメールが同梱されています。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC EXT MALE SET 2P	BCD015101



LOCATOR
デンチャーキャップ



LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレースメントメール



LOCATOR
ブロックアウトスペーサー



LOCATOR リプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメールセット

インプラント間角度が $0^{\circ} \sim 10^{\circ}$ の傾斜時に使用するリプレースメントメールが同梱されています。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC MALE SET 2P	BCD015103



LOCATOR
デンチャーキャップ



LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレースメントメール



LOCATOR
ブロックアウトスペーサー



LOCATOR リプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメール (単品)

LOCATOR デンチャーキャップと組み合わせ、義歯内に取り込みます。

LOCATOR リプレースメントメールは適応角度および維持力によって色分けされています。

LOCATOR リプレースメントメールグレー

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力 (目安): 0kg	商品名	商品コード
	LOC MALE GRAY 4P	BCD015121



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールレッド

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力 (目安): 0.45kg	商品名	商品コード
	LOC MALE RED 4P	BCD015123



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールオレンジ

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力 (目安): 0.91kg	商品名	商品コード
	LOC MALE ORANGE 4P	BCD015125



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールグリーン

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力 (目安): 1.82kg	商品名	商品コード
	LOC MALE GREEN 4P	BCD015127



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールブルー

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力(目安): 0.68kg

商品名
LOC MALE BLUE 4P

商品コード
BCD015129



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールピンク

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力(目安): 1.36kg

商品名
LOC MALE PINK 4P

商品コード
BCD015131



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールクリア

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力(目安): 2.27kg

商品名
LOC MALE CLEAR 4P

商品コード
BCD015133



(4個入)

LOCATOR ブラックプロセッシングリプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメール装着までの間 LOCATOR デンチャーキャップに装着し、LOCATOR デンチャーキャップの内部を保護します。

ϕ 3.7/4.2/4.7 インプラント用

商品名	商品コード
LOC BLK PR MALE 4P	BCD015107



(4個入)

LOCATOR ブロックアウトスペーサー

LOCATOR アバットメントに装着し、義歯取り込み時に LOCATOR デンチャーキャップ内部にレジンが入るのを防ぎます。

ϕ 3.7/4.2/4.7 インプラント用

商品名	商品コード
LOC BO SPACER 20P	BCD015108



(20個入)


Tissue Level

WP

Wide Platform

ϕ 4.7

インプラント（マウントフリータイプ）



TL BE TP WP MF

Tapered type

Diameter		$\phi 4.7$	単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	1.5	FTL-BE47-8TP15WP-MF	BCD018271
10.0		FTL-BE47-10TP15WP-MF	BCD018272
12.0		FTL-BE47-12TP15WP-MF	BCD018273
8.0	2.5	FTL-BE47-8TP25WP-MF	BCD018276
10.0		FTL-BE47-10TP25WP-MF	BCD018277
12.0		FTL-BE47-12TP25WP-MF	BCD018278

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(ヒーリング AB1.5mm 1 個同梱)



TL BE ST WP MF

Straight type

Diameter		$\phi 4.7$	単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	1.5	FTL-BE47-6ST15WP-MF	BCD018230
	2.5	FTL-BE47-6ST25WP-MF	BCD018235

Diameter = (直径) Length = (骨内長)
(ヒーリング AB1.5mm 1 個同梱)

滅菌済

表面処理 BE
Blast & Etching

キャップ

カバースクリュー

免荷期間中のインプラント体を封鎖して保護します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-COVER SCR-WP	BCD013001	



アバットメント、上部構造、印象パーツ

スプリントアバットメント

スクリュー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP AB-WP	BCD013115



スプリントヒーリングキャップ

最終補綴物が製作されるまでの間、スプリントアバットメントに装着します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP HEAL CAP-WP	BCD013126




(シリンダースクリュー1本入)

テンポラリーシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-T CYLINDER-ST-WP	BCD013122




(シリンダースクリュー1本入)

(単冠用)

テンポラリーシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-T CYLINDER-R-WP	BCD013123




(シリンダースクリュー1本入)

(連結冠用)

ゴールドシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリュー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-G CYLINDER-ST-WP	BCD013118
(シリンダースクリュー1本入)	(単冠用)



ゴールドシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリュー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-G CYLINDER-R-WP	BCD013119
(シリンダースクリュー1本入)	(連結冠用)



シリンダースクリュー

スプリントヒーリングキャップ、またはゴールドシリンダー、テンポラリーシリンダーで製作された補綴物をスプリントアバットメントに固定します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CYLINDER SCR	BCD013124




スプリントアバットメント用トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
16.0(S)	21.0(L)	FTL-SP T COP-WP-ST	BCD013327

(単冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)




スプリントアバットメント用トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
16.0(S)	21.0(L)	FTL-SP T COP-WP-R	BCD013328

(連結冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)




スプリントアバットメント用インプレッションポスト ST

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP IMP PST-WP-ST	BCD013292

(単冠用)

(スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入)
(インプレッションドライバーを使用)




スプリントアバットメント用インプレッションポスト R

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP IMP PST-WP-R	BCD013293

(連結冠用)


(スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入)
(インプレッションドライバーを使用)



インプレッションドライバー

インプレッションポスト用スクリューの締め込み/除去に使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
F-IMPRESSION DRIVER	BCDI11315



スプリントアバットメント用スキャンボディ

デジタル印象採得用パーツ(スプリントアバットメント用)

$\phi 4.7 / 5.2$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-SP SCANBODY-WP	BCD013306	


(シリンドラスクリュー別売)



アバットメント、上部構造、印象パーツ

ヒーリングアバットメント

歯槽粘膜の治癒をはかります。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
1.5	FTL-HEAL AB-1.5-WP	BCD013014
2.0	FTL-HEAL AB-2.0-WP	BCD013015
3.0	FTL-HEAL AB-3.0-WP	BCD013016
4.5	FTL-HEAL AB-4.5-WP	BCD013017



テンポラリーアバットメント ST

レジンを築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。


 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-TEMP AB-ST-WP	BCD013062

(アバットメントスクリュー1本入)

(単冠用)



テンポラリーアバットメント R

レジンを築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。


 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-TEMP AB-R-WP	BCD013063

(アバットメントスクリュー1本入)

(連結冠用)




チタンベースアバットメント ST

CAD/CAMと連携し、ジルコニアアバットメントを製作します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-TI BASE AB-ST-WP	BCD013501

(アバットメントスクリュー1本入)




キャストオンアバットメント ST

自由度が高く、カスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CAST ON AB-ST-WP	BCD013112

(アバットメントスクリュー1本入)

(単冠用)




キャストオンアバットメント R

自由度が高く、カスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CAST ON AB-R-WP	BCD013113

(アバットメントスクリュー1本入)


(連結冠用)



アバットメント、上部構造、印象パーツ

ダイレクトアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用


単位:mm

H	商品名	商品コード
4.0	FTL-DIRECT AB-S-WP	BCD013033
5.5	FTL-DIRECT AB-M-WP	BCD013034
7.0	FTL-DIRECT AB-L-WP	BCD013035



ポストアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
4.0	FTL-POST AB-S-WP	BCD013043
5.5	FTL-POST AB-M-WP	BCD013044
7.0	FTL-POST AB-L-WP	BCD013045



(アバットメントスクリュー1本入)


アングルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
ポスト部の傾斜はインプラント体OCTAの角に位置します。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-ANGLE AB-WP	BCD013051




(アングルアバットメントスクリュー1本入)

アバットメントスクリュー

FINESIA TL用上部構造パーツ用のスクリューです。(スプリントアバットメントを除く)


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-AB SCR	BCD013080



アングルアバットメントスクリュー


FINESIA TL用上部構造パーツ用のスクリューです。(アングルアバットメント用)

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-ANGLE AB SCR	BCD013081



ボールアバットメント

インプラント体に装着して、ボールアタッチメント式
オーバーデンチャーを製作します。
フィメールは弊社指定のダルボプラス (P47) をご使用ください。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm		
GH	商品名	商品コード
1.0	FTL-BALL AB-1.0-WP	BCD013097
2.0	FTL-BALL AB-2.0-WP	BCD013098
3.0	FTL-BALL AB-3.0-WP	BCD013099




トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
13.0(S)	21.5(L)	FTL-T COP-WP-ST	BCD013282

(トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入) (単冠用)




トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
13.0(S)	21.5(L)	FTL-T COP-WP-R	BCD013283

(トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入) (連結冠用)




インプレッションポスト

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
商品名		商品コード	
FTL-IMP POST-WP		BCD013321	

(インプレッションポスト用スクリュー1本入)

(インプレッションキャップ(別売)を組合わせてご使用ください)



インプレッションキャップ

(インプレッションポスト用印象キャップ)

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
F-IMPRESSION CAP	BCD011535

(単回使用)



スキャンボディ


デジタル印象採得用パーツ

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-SCANBODY-WP	BCD013301

(アバットメントスクリュー別売)




技工部品

スプリントアバットメント用アナログ


補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-SP ANALOG-WP	BCD013211	



スプリントアバットメント用ラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用				単位:mm
H1	H2	商品名	商品コード	
4.8	1.4	FTL-SP LAB SCR1.4L	BCD013250	
12.7	9.3	FTL-SP LAB SCR9.3L	BCD013251	
17.7	14.3	FTL-SP LAB SCR14.3L	BCD013252	
22.7	19.3	FTL-SP LAB SCR19.3L	BCD013253	

ダイレクトアバットメント用アナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。




$\phi 4.7/5.2$ インプラント用			単位:mm
H	商品名	商品コード	
16.0	FTL-D-ANALOG-WP-S	BCD013223	
17.5	FTL-D-ANALOG-WP-M	BCD013224	
19.0	FTL-D-ANALOG-WP-L	BCD013225	

アナログ WP


補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-ANALOG-WP-L	BCD013203	




ラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。




$\phi 4.7/5.2$ インプラント用				単位:mm
H1	H2	商品名	商品コード	
7.2	1.4	FTL-LAB SCR 1.4L	BCD013230	
15.8	10.0	FTL-LAB SCR 10L	BCD013231	
20.8	15.0	FTL-LAB SCR 15L	BCD013232	
25.8	20.0	FTL-LAB SCR 20L	BCD013233	




アングルラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。(アングルアバットメント用)




$\phi 4.7/5.2$ インプラント用				単位:mm
H1	H2	商品名	商品コード	
5.6	1.4	FTL-AN LAB SCR 1.4L	BCD013240	
14.2	10.0	FTL-AN LAB SCR 10L	BCD013241	
19.2	15.0	FTL-AN LAB SCR 15L	BCD013242	
24.2	20.0	FTL-AN LAB SCR 20L	BCD013243	



ボールアバットメントアナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
F-BALL AB ANALOG	BCD011415	



ダルボ関連パーツ


$\phi 3.7/4.2/4.7$ (RP) ・ $\phi 4.7/5.2$ (WP) 共通		
商品名	商品コード	
ダルボプラス フィメール DALBO-PL FEMALE	BCD015000	
ダルボプラス フィメールハウジング DALBO-PL FM HS	BCD015001	
ダルボプラス エリプティクフィメール DALBO-PL EL FEMALE	BCD015002	
ダルボプラス エリプティクフィメールハウジング DALBO-PL EL FM HS	BCD015003	
ラメラテンションインサート LAMELLAE INSERT E	BCD015004	
ラメラテンションインサートチューニングソフト LAMELLAE INSERT SF	BCD015005	
ラメラテンションインサートチューニング LAMELLAE INSERT TN	BCD015006	
ダルボディプリケーションエイド DUPLICATION AID	BCD015007	
スペーサーディスク SPACER DISC	BCD015008	
ヒーティングロッド HEATING ROD	BCDI11400	
スクリュードライバ/アクチベーター LM DRIVER/ACTIVATOR	BCDI11401	
フィメールゲージ FEMALE GAUGE	BCD015009	

(お問い合わせ先) 製造販売元 大信貿易株式会社

ロケーター関連

FINESIA TL LOCATOR アバットメント

インプラント体に装着して、LOCATOR アタッチメント式の
オーバーデンチャーを製作します。



$\phi 4.7/5.2$ インプラント用


単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.0	FTL-LOC AB-1.0-WP	BCD015080
2.0	FTL-LOC AB-2.0-WP	BCD015081
3.0	FTL-LOC AB-3.0-WP	BCD015082



LOCATOR アバットメントの選択

プローブ等で歯肉の厚みを計測し、アバットメントのカフ高さ (GH) を選択します。
アバットメントの上部 1.5mm が歯肉縁上にできるようにアバットメントの
カフ高さ (GH) を選択します。



LOCATOR リプレースメントメールセット

LOCATOR EXTリプレースメントメールセット

インプラント間角度が10°~20°の傾斜時に使用するリプレースメントメールが同梱されています。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC EXT MALE SET 2P	BCD015101

(各2個入)


LOCATOR
デンチャーキャップ


LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレースメントメール


LOCATOR
ブロックアウトスパーサー


LOCATOR リプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメールセット

インプラント間角度が0°~10°の傾斜時に使用するリプレースメントメールが同梱されています。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC MALE SET 2P	BCD015103

(各2個入)


LOCATOR
デンチャーキャップ


LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレースメントメール


LOCATOR
ブロックアウトスパーサー


LOCATOR リプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメール (単品)

LOCATOR デンチャーキャップと組み合わせ、義歯内に取り込みます。

LOCATOR リプレースメントメールは適応角度および維持力によって色分けされています。

LOCATOR リプレースメントメールグレー

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 0kg

商品名	商品コード
LOC MALE GRAY 4P	BCD015121



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールレッド

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 0.45kg

商品名	商品コード
LOC MALE RED 4P	BCD015123



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールオレンジ

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 0.91kg

商品名	商品コード
LOC MALE ORANGE 4P	BCD015125



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールグリーン

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 1.82kg

商品名	商品コード
LOC MALE GREEN 4P	BCD015127



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールブルー

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 0.68kg

商品名

LOC MALE BLUE 4P

商品コード

BCD015129



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールピンク

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 1.36kg

商品名

LOC MALE PINK 4P

商品コード

BCD015131



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールクリア

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 2.27kg

商品名

LOC MALE CLEAR 4P

商品コード

BCD015133



(4個入)

ロケーター関連

LOCATOR ブラックプロセッシングリプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメール装着までの間 LOCATOR デンチャーキャップに装着し、LOCATOR デンチャーキャップの内部を保護します。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BLK PR MALE 4P	BCD015107



(4個入)

LOCATOR ブロックアウトスペーサー

LOCATOR アバットメントに装着し、義歯取り込み時に LOCATOR デンチャーキャップ内部にレジンが入るのを防ぎます。

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BO SPACER 20P	BCD015108



(20個入)

FINESIA

インスツルメント


インスツルメント

マーキングバー

インプラント体の植立予定位置にマーキングします。

商品名	商品コード
MARKING BUR-M	BCDI11001

単位:mm




パイロットドリル 16

パイロットホールを形成します。

L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0		PILOT DRL16-S	BCDI11002
38.5	22.0	●	PILOT DRL16-M	BCDI11003

単位:mm




パイロットドリル ストッパー 16

パイロットドリル 16 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER16-5	BCDI11010
6.0		PD STOPPER16-6	BCDI11011
7.0		PD STOPPER16-7	BCDI11012
8.0		PD STOPPER16-8	BCDI11013
9.0	●	PD STOPPER16-9	BCDI11014
10.0		PD STOPPER16-10	BCDI11015
11.0		PD STOPPER16-11	BCDI11016
12.0		PD STOPPER16-12	BCDI11017

(1個入)

単位:mm




トライアルピン

形成したパイロットホールの深さ及び方向を確認します。

L	商品名	商品コード
18.8	TRIAL PIN16-S	BCDI11140
24.8	TRIAL PIN16-M	BCDI11141

単位:mm




パイロットドリル 22

パイロットホールを形成します。

L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0	●	PILOT DRL22-S	BCDI11004
38.5	22.0	●	PILOT DRL22-M	BCDI11005

単位:mm




パイロットドリル ストッパー 22

パイロットドリル 22 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER22-5	BCDI11018
6.0		PD STOPPER22-6	BCDI11019
7.0		PD STOPPER22-7	BCDI11020
8.0	●	PD STOPPER22-8	BCDI11021
9.0		PD STOPPER22-9	BCDI11022
10.0		PD STOPPER22-10	BCDI11023
11.0		PD STOPPER22-11	BCDI11024
12.0		PD STOPPER22-12	BCDI11025

(1個入)

単位:mm





ファイナルドリル TP

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4 37.5	S:18.0 M:22.0 23.0	2.7	●	FINAL DRL30-TP-S-NN FINAL DRL30-TP-M-NN FINAL DRL30-TP-18	BCDI11524 BCDI11525 BCDI11559
S:34.4 M:38.4 37.5	S:18.0 M:22.0 23.0	2.9	●	FINAL DRL32-TP-S-NN FINAL DRL32-TP-M-NN	BCDI11526 BCDI11527
S:34.4 M:38.4 37.5	S:18.0 M:22.0 23.0	3.1	●	FINAL DRL34-TP-S-NN FINAL DRL34-TP-M-NN FINAL DRL34-TP-18	BCDI11528 BCDI11529 BCDI11561
S:34.4 M:38.4 37.5	S:18.0 M:22.0 23.0	3.4	●	FINAL DRL37-TP-S-NN FINAL DRL37-TP-M-NN FINAL DRL37-TP-18	BCDI11530 BCDI11531 BCDI11562
S:34.4 M:38.4 37.5	S:18.0 M:22.0 23.0	3.9	●	FINAL DRL42-TP-S-NN FINAL DRL42-TP-M-NN FINAL DRL42-TP-18	BCDI11532 BCDI11533 BCDI11563
S:34.4 M:38.4 37.5	S:18.0 M:22.0 23.0	4.4	●	FINAL DRL47-TP-S-NN FINAL DRL47-TP-M-NN FINAL DRL47-TP-18	BCDI11534 BCDI11535 BCDI11564
S:34.4 M:38.4 37.5	S:18.0 M:22.0 23.0	4.9	●	FINAL DRL52-TP-S-NN FINAL DRL52-TP-M-NN FINAL DRL52-TP-18	BCDI11536 BCDI11537 BCDI11565

単位:mm




18mm専用ドリル

ファイナルドリル ST

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.7		FINAL DRL30-ST-S-NN FINAL DRL30-ST-M-NN	BCDI11510 BCDI11511
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.1		FINAL DRL34-ST-S-NN FINAL DRL34-ST-M-NN	BCDI11514 BCDI11515
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.4		FINAL DRL37-ST-S-NN FINAL DRL37-ST-M-NN	BCDI11516 BCDI11517
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.9		FINAL DRL42-ST-S-NN FINAL DRL42-ST-M-NN	BCDI11518 BCDI11519
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.4		FINAL DRL47-ST-S-NN FINAL DRL47-ST-M-NN	BCDI11520 BCDI11521
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.9		FINAL DRL52-ST-S-NN FINAL DRL52-ST-M-NN	BCDI11522 BCDI11523


単位:mm




ファイナルドリル ストッパー

ファイナルドリルに装着してインプラント窩の深さを調整します。


L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		FD STOPPER30-5	BCDI11080
6.0		FD STOPPER30-6	BCDI11081
7.0		FD STOPPER30-7	BCDI11082
8.0		FD STOPPER30-8	BCDI11083
9.0		FD STOPPER30-9	BCDI11084
10.0		FD STOPPER30-10	BCDI11085
11.0		FD STOPPER30-11	BCDI11086
12.0		FD STOPPER30-12	BCDI11087
5.0		FD STOPPER34-5	BCDI11096
6.0		FD STOPPER34-6	BCDI11097
7.0		FD STOPPER34-7	BCDI11098
8.0		FD STOPPER34-8	BCDI11099
9.0		FD STOPPER34-9	BCDI11100
10.0		FD STOPPER34-10	BCDI11101
11.0		FD STOPPER34-11	BCDI11102
12.0		FD STOPPER34-12	BCDI11103
5.0		FD STOPPER37-5	BCDI11104
6.0		FD STOPPER37-6	BCDI11105
7.0		FD STOPPER37-7	BCDI11106
8.0		FD STOPPER37-8	BCDI11107
9.0		FD STOPPER37-9	BCDI11108
10.0		FD STOPPER37-10	BCDI11109
11.0		FD STOPPER37-11	BCDI11110
12.0		FD STOPPER37-12	BCDI11111
5.0		FD STOPPER42-5	BCDI11112
6.0		FD STOPPER42-6	BCDI11113
7.0		FD STOPPER42-7	BCDI11114
8.0		FD STOPPER42-8	BCDI11115
9.0		FD STOPPER42-9	BCDI11116
10.0		FD STOPPER42-10	BCDI11117
11.0		FD STOPPER42-11	BCDI11118
12.0		FD STOPPER42-12	BCDI11119
5.0		FD STOPPER47-5	BCDI11120
6.0		FD STOPPER47-6	BCDI11121
7.0		FD STOPPER47-7	BCDI11122
8.0		FD STOPPER47-8	BCDI11123
9.0		FD STOPPER47-9	BCDI11124
10.0		FD STOPPER47-10	BCDI11125
11.0		FD STOPPER47-11	BCDI11126
12.0		FD STOPPER47-12	BCDI11127
5.0		FD STOPPER52-5	BCDI11128
6.0		FD STOPPER52-6	BCDI11129
7.0		FD STOPPER52-7	BCDI11130
8.0		FD STOPPER52-8	BCDI11131
9.0		FD STOPPER52-9	BCDI11132
10.0		FD STOPPER52-10	BCDI11133
11.0		FD STOPPER52-11	BCDI11134
12.0		FD STOPPER52-12	BCDI11135




30




34




37



42



47



52

(1個入)


単位:mm

トライアルガイド TP

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
1.0	TRIAL GUIDE-TP-32(N)	BCDI11586
	TRIAL GUIDE-TP-34(N)	BCDI11587
0.9	TRIAL GUIDE-TP-37(N)	BCDI11588
	TRIAL GUIDE-TP-42(N)	BCDI11590
	TRIAL GUIDE-TP-47(N)	BCDI11592
	TRIAL GUIDE-TP-52(N)	BCDI11594

単位:mm




トライアルガイド ST

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
0.8	TRIAL GUIDE-ST-37(N)	BCDI11599
	TRIAL GUIDE-ST-42(N)	BCDI11600
	TRIAL GUIDE-ST-47(N)	BCDI11601
	TRIAL GUIDE-ST-52(N)	BCDI11602

単位:mm




タップフォーマー TP

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
φ3.6	TAP FORMER-TP-37	BCDI11183
φ4.1	TAP FORMER-TP-42	BCDI11184
φ4.6	TAP FORMER-TP-47	BCDI11185
φ5.1	TAP FORMER-TP-52	BCDI11186

単位:mm




タップフォーマー ST

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
φ3.6	TAP FORMER-ST-37	BCDI11193
φ4.1	TAP FORMER-ST-42	BCDI11194
φ4.6	TAP FORMER-ST-47	BCDI11195
φ5.1	TAP FORMER-ST-52	BCDI11196

単位:mm




ドリルエクステンダー

コントラハンドピースに装着する器具に対して、隣在歯等が障害となった場合あるいは部位により高径が不足となった場合に装着して使用します。

商品名	商品コード
DRL EXTENDER	BCDI11235

単位:mm




プロファイルドリル

FINESIA TLインプラントのカラー部の形状に合わせてインプラント床を形成するために使用します。

L	商品名	商品コード
24.2	PROFILE DRL37RP-S(N)	BCDI11610
24.4	PROFILE DRL42RP-S(N)	BCDI11611
24.7	PROFILE DRL47RP-S(N)	BCDI11612
	PROFILE DRL47WP-S(N)	BCDI11613

単位:mm




TLインプラントドライバーCH

TLインプラントをキャリングならびに埋入するために使用します。

商品名	商品コード
FTL-I DRIVER-S-CH	BCDI11410
FTL-I DRIVER-L-CH	BCDI11411

単位:mm




TLインプラントドライバーWH

DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着し、使用します。
TLインプラントをキャリングならびに埋入するために使用します。

商品名	商品コード
FTL-I DRIVER-WH	BCDI11412

単位:mm




ヘキサロビューラドライバー CH

コントラハンドピースまたは CHアダプタに装着し使用します。
各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
16.0	HEXALO DRIVER-XS-CH	BCDI11240
20.0	HEXALO DRIVER-S-CH	BCDI11241
24.0	HEXALO DRIVER-M-CH	BCDI11242
28.0	HEXALO DRIVER-L-CH	BCDI11243

単位:mm




ヘキサロビューラドライバー SH

各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.0	HEXALO DRIVER-XS-SH	BCDI11244
8.0	HEXALO DRIVER-S-SH	BCDI11245
12.0	HEXALO DRIVER-M-SH	BCDI11246
16.0	HEXALO DRIVER-L-SH	BCDI11247

単位:mm




ヘキサロビューラドライバー WH

FDアダプタ、DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着し使用します。
各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.5	HEXALO DRIVER-XS-WH	BCDI11248
6.5	HEXALO DRIVER-S-WH	BCDI11249
8.5	HEXALO DRIVER-M-WH	BCDI11250
12.5	HEXALO DRIVER-L-WH	BCDI11251

単位:mm



ヘキサロビューラドライバー CH/SH/WH に使用するパーツ


- トランスファーコーピング用スクリュー
- カバースクリュー
- シリンダースクリュー
- アングルラボスクリュー
- ヒーリングアバットメント
- マウントスクリュー
- スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー
- ダイレクトアバットメント
- アバットメントスクリュー
- ラボスクリュー
- スプリントアバットメント用ラボスクリュー
- アングルアバットメントスクリュー
- インプレッションポスト用スクリュー

トルクレンチ

FDアダプタ、DAアダプタまたはCHアダプタを装着してインプラント体の埋入に使用します。
インプラント体埋入時のトルクが確認できます。

商品名	商品コード
TORQUEWRENCH	BCDI11286

単位:mm




FD アダプタ

ヘキサロビューラドライバーWH、インプラントドライバーを装着し、トルクレンチで使用します。

商品名	商品コード
FD ADAPTER	BCDI11289

単位:mm




DA アダプタ

ヘキサロビューラドライバーWH、インプラントドライバーを装着し、トルクレンチで使用します。

商品名	商品コード
DA ADAPTER	BCDI11287

単位:mm

※ドライバーホルダーCリングが別途必要になります。




CH アダプタ

ヘキサロビューラドライバーCHを装着し、トルクレンチで使用します。

商品名	商品コード
CH ADAPTER	BCDI11288

単位:mm




トルクレンチセット

トルクレンチ本体、DAアダプタのセットです。

商品名	商品コード
TORQUE WRENCH SET	BCDI11290

単位:mm

※ドライバーホルダーCリングが別途必要になります。




ドライバーホルダー

ヘキサロビューラドライバーWH、BLインプラントドライバーWHに装着し使用します。

商品名	商品コード
DRIVER HOLDER	BCDI11295

単位:mm




ドライバーエクステンダー

インプラント体の植立、埋入時に隣在歯等が障害となった場合、DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着して高径を確保します。

商品名	商品コード
DRIVER EXTENDER	BCDI11296

単位:mm




ドライバーホルダー C

コントラハンドピースに装着してインプラント体の埋入に使用します。

H	商品名	商品コード
21.1	DRIVER HOLDER C-S	BCDI11275
29.1	DRIVER HOLDER C-L	BCDI11276

(ドライバーホルダーCリング10個入)

単位:mm



ドライバーホルダー C リング

ドライバーホルダーCに装着して使用します。


商品名	商品コード
DRIVER HOLDER C RING	BCDI11277
(30個入)	
単位:mm	



F-DA ホルダー

TLのマウントを除去する際、マウントの上部に装着して把持します。


商品名	商品コード
F-DA HOLDER	BCDI11285
単位:mm	



スプリントアバットメント用ドライバー

TLスプリントアバットメントの締結に使用します。


商品名	商品コード
FTL-SP DRIVER-RP-CH	BCDI11320
FTL-SP DRIVER-WP-CH	BCDI11321
単位:mm	



ボールアバットメントキャリアー

ボールアバットメントの運搬に使用します。

商品名	商品コード
F-BALL AB CARRIER	BCDI11311
単位:mm	




ボールアバットメントドライバー

ボールアバットメントの締結に使用します。

商品名	商品コード
F-BALL AB DRIVER-CH	BCDI11310

単位:mm




スクリーリムーバー

過大な外力等により、アバットメントスクリューが破損し、インプラント体内部に残存したアバットメントスクリューの除去に使用します。

商品名	商品コード
SCREW REMOVER	BCDI11309

単位:mm




アバットメントリムーバー

TLインプラント用のアバットメント自体に損傷が無くアバットメントがインプラント体と強固に密着して取り外しが困難な場合の取り外しに使用します。

商品名	商品コード
FTL-AB REMOVER	BCDI11346

単位:mm




アバットメントリムーバーA

アバットメントが破折し、先端部がインプラント体内部から除去できない場合に使用します。

単位:mm

商品名	商品コード
FBL-AB RMV A RP&FTL	BCDM05301




アバットメントリムーバーB（アダプタ）

アバットメントおよび上部構造がインプラント体から取外せない場合に使用します。

単位:mm

商品名	商品コード
F-AB RMV B ADP	BCDM05303
F-AB RMV B ADP AN	BCDM05304




アバットメントリムーバーB（ピン）

アバットメントおよび上部構造がインプラント体から取外せない場合に使用します。

単位:mm

商品名	商品コード
F-AB RMV B PIN S	BCDM05305
F-AB RMV B PIN M	BCDM05306
F-AB RMV B PIN L	BCDM05307



ロケータ関連


単位:mm

φ3.7/4.2/4.7 (RP) ・ φ4.7/5.2 (WP) 共通

LOCATOR アバットメントドライバー-S

LOCATOR用の締結ドライバーです。


商品名	商品コード	
LOC AB DRIVER-S	BCD111505	(未滅菌 1個入)



LOCATOR アバットメントドライバー-L

LOCATOR用の締結ドライバーです。

商品名	商品コード	
LOC AB DRIVER-L	BCD111506	(未滅菌 1個入)



LOCATOR アングルメジャーガイド

インプラント間の角度(平行性)を計測します。

商品名	商品コード	
LOC AN MES GUIDE	BCD111502	(未滅菌 1個入)



LOCATOR パラレルポスト

インプラント間の角度(平行性)を計測します。

商品名	商品コード	
LOC PAL POST 4P	BCD111501	(未滅菌 4個入)



LOCATOR コアツール

LOCATOR リプレースメントメールを着脱するためのツールです。

商品名	商品コード	
LOC CORE TOOL	BCD111500	(未滅菌 1個入)



LOCATOR ホールドスリーブ

LOCATOR コアツールに装着するアバットメントホルダーです。

商品名	商品コード	
LOC HOLD SLEEVE 4P	BCD015206	(未滅菌 4個入)



LOCATOR 印象コーピング

LOCATOR用の印象キャップです。

商品名	商品コード	
LOC IMP CAP 4P	BCD015202	(未滅菌 4個入)



LOCATOR フィメールアナログ

LOCATOR用のアナログです。

商品名	商品コード	
LOC ANALOG 4P	BCD015200	(未滅菌 4個入)



LOCATOR プロセッシングスペーサー

LOCATOR デンチャーキャップを義歯に装着する際に使用するブロックアウト用のスペーサーです。


商品名	商品コード	
LOC PR SPACER 4P	BCD015204	(未滅菌 4個入)



サージカルケース

STあるいはTPのBL、TL、1Pのインスツルメントが収納できます。

商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE	BCDI12000



サージカルケース S

使用頻度の高いインスツルメントを選択して収納できます。

商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE-S	BCDI12001



プロステティックケース

二次手術以降に使用するインスツルメントを収納できます。

商品名	商品コード
F-PROSTHETIC CASE	BCDI12003



ストッパーケース

ストッパー全サイズが収納でき、サイズを選択と装着が容易になります。

商品名	商品コード
F-STOPPER CASE	BCDI12002



ストッパーピックアップ

ファイナルドリルストッパーを把持し、運搬する際に使用します。

商品名	商品コード
F-STOPPER PICK UP	BCDI12005



NOTES

販売名	一般的名称	承認 / 認証 / 届出番号
FINESIA TLフィクスチャー BE	歯科用インプラントフィクスチャ	30500BZX00286000
FINESIA TLアバットメント	歯科用インプラントアバットメント	22800BZX00039000
FINESIA TLチタンベースアバットメント	歯科用インプラントアバットメント	22900BZX00061000
FINESIA インプラント用手術器具	歯科用インプラント手術器具	26B1X10012101122
FINESIA 技工用器具	歯科インプラント技工用器材	26B1X10012102114
FINESIA 印象採得用器具	歯科インプラント技工用器材	26B1X10012102115
歯科用トルクレンチ	手術用レンチ	26B1X10012108103
ドライバーホルダーC	ドライバ及び拔出器	26B1X10012106106
FINESIA TLロケーターアバットメント	歯科用インプラントアバットメント	23000BZX00354000
KM-ロケーターアタッチメント	歯科用精密弾性アタッチメント	231ADBZX00021000
KM-ロケーターツール	歯科インプラント補綴用器具	26B1X10012110101
ABスクリューリムーバー	ドライバ及び拔出器	26B1X10012106102
リムーバーキット	ドライバ及び拔出器	26B1X10012106107
アバットメントリムーバー	ドライバ及び拔出器	13B2X00094000227

製造販売元：京セラメディカル株式会社
株式会社デンテック

京セラメディカル株式会社

<https://www.kyocera-medical.co.jp>

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

東京営業所 東京都港区三田3丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073
Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.finesia.world

「FINESIA」「Relios」は京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当カタログに記載の情報は2025年10月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。